



# HYGIÈNE DU PERSONNEL

Un équipement de qualité, garantissant une hygiène maximale



Être le premier choix en matière de produits hygiéniques, par le développement de solutions de pointe et l'apport d'une valeur ajoutée, tout en diffusant nos connaissances et notre passion pour l'hygiène.

#### **Conditions**

Aucune partie de ce document ne peut être copiée, publiée ni rendue publique sans l'accord écrit préalable d'Elpress BV. Les informations contenues dans la présente brochure ont été rassemblées avec soin et ne peuvent donner lieu à aucun droit. Les articles, détails et couleurs affichés peuvent diverger des produits. Pour les informations les plus récentes, consultez notre site web : [www.elpress.com](http://www.elpress.com).

# SOMMAIRE

|                      |   |
|----------------------|---|
| À propos d'Elpress   | 4 |
| Hygiène du personnel | 6 |

## ENTRÉES HYGIÉNIQUES / POSTES HYGIÉNIQUES

|   |    |
|---|----|
| Nettoyage des semelles et désinfection des mains                          | 11 |
| Désinfection des semelles et désinfection des mains                       | 11 |
| Nettoyage des semelles, des hauts de bottes et désinfection des mains     | 12 |
| Nettoyage des semelles, lavage des mains et désinfection des mains        | 12 |
| Désinfection des semelles, lavage des mains et désinfection des mains     | 13 |
| Nettoyage des semelles, lavage des mains, séchage et désinfection         | 13 |
| Désinfection des semelles, lavage des mains, séchage et désinfection      | 14 |
| Modèle double avec nettoyage des semelles et/ou désinfection des semelles | 15 |
| Postes hygiéniques  | 16 |

## LAVAGE DES MAINS

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Lavabos individuels                  | 25 |
| Lavabos collectifs                   | 26 |
| Doubles lavabos collectifs           | 27 |
| Lavabos collectifs avec sèche-mains  | 28 |
| Lavabos individuels avec accessoires | 29 |

## DISTRIBUTEURS DE PRODUITS CHIMIQUES

|   |    |
|---|----|
| Distributeurs de produits chimiques avec contrôle d'accès | 33 |
| Distributeurs de produits chimiques                       | 34 |

## NETTOYAGE DES SEMELLES

|  |    |
|--|----|
| Nettoyeurs de semelles                           | 37 |
| Nettoyeurs de semelles et de bords de chaussures | 38 |
| Lave-bottes et lave-haut de bottes               | 39 |

## DÉSINFECTION DES SEMELLES

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Désinfection des semelles | 44 |
|---------------------------|----|

## ACCESSOIRES D'HYGIÈNE

|   |    |
|---|----|
| Distributeurs de savon  | 46 |
| Distributeurs de papier   | 46 |
| Distributeurs de produits jetables  | 47 |
| Corbeilles à papier   | 47 |
| Poubelles, supports pour sac poubelle et supports pour rouleau de papier toilette | 48 |
| Sèche-mains   | 49 |
| Porte-couteaux et stérilisateurs  | 49 |
| Accessoires pour l'hygiène  | 50 |
| Nettoyages de tabliers  | 51 |

## RÂTELIERS DE SÉCHAGE ET DE RANGEMENT

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Sèche-bottes                     | 55 |
| Râteliers de rangement de bottes | 56 |
| Râteliers de tabliers            | 58 |

## ÉQUIPEMENT DU LOCAL SOCIAL

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Contrôle d'accès        | 60 |
| Bancs                   | 62 |
| Vestiaires et penderies | 64 |

# À PROPOS D'ELPRESS

Since 1976 ♥ for hygiene

Elpress est le plus grand producteur dans le domaine de l'hygiène industrielle. Nous mettons l'accent sur la fourniture de solutions globales : des produits de nettoyage orientés clients qui peuvent être parfaitement intégrés dans votre processus d'entreprise. Grâce à la simplification de processus et au partage de connaissances, nous pouvons apporter une plus-value à votre entreprise avec à un package complet de produits.

## INNOVANT DEPUIS PLUS DE 45 ANS

Elpress innove depuis plus de quarante-cinq ans. Nous sommes toujours en avance sur l'évolution du marché car nous abordons les problèmes d'hygiène les plus divers de manière ingénieuse et fructueuse. Nous pouvons dire avec une certaine fierté que certains de nos produits sont aujourd'hui considérés comme des normes dans notre secteur. Nous ne pouvons maintenir ce niveau élevé d'innovation

que parce que nous disposons d'une équipe équilibrée de professionnels, garantissant toutes les disciplines possibles, et surtout en vous écoutant attentivement. Notre équipe est à votre écoute pour développer, produire, livrer et maintenir les meilleures solutions en matière d'hygiène.



Disponible dans  
le monde entier



Fournisseur  
global



Fabrication  
néerlandaise



Entreprise  
innovante



Plus de 45 ans  
d'expérience

## NOS GROUPES DE PRODUITS

NOUS SOMMES UN FOURNISSEUR GLOBAL

Notre force est d'être un fournisseur global, un partenaire unique pour tous vos besoins en matière d'hygiène.



### Hygiène du personnel

Une hygiène du personnel efficace est d'une importance capitale, surtout dans un lieu de production où il y a des risques de contamination par l'homme.



### Systèmes de nettoyage

Les systèmes de nettoyage Elpress sont très efficaces ; ils consomment peu d'eau et d'énergie, nécessitent peu d'entretien et sont faciles à utiliser.



### Systèmes de lavage industriel

Nos systèmes de lavage industriel permettent de nettoyer les supports de manutention, les bacs, les palettes, les geobox ou les palbox. Cela signifie gérer efficacement les coûts et l'environnement.



### Composants

Qu'il s'agisse d'un pistolet à haute pression, d'une buse de pulvérisation ou d'un tuyau de nettoyage, grâce à une gamme complète, Elpress vous offre une solution pour chaque défi.



### Évacuation

Les siphons et caniveaux inox d'Elpress sont de haute qualité et éprouvés. Leurs formes arrondies et leur finition lisse permettent une évacuation de l'eau et de la saleté sans entrave.



### Systèmes de manutention mécanique

Les différents élévateurs et basculeurs sont conçus pour soulager vos employés des tâches de levage lourdes et sont idéaux pour le déchargement accéléré des porte-charges.

# HYGIÈNE DU PERSONNEL EFFICACE

## CONCEPTION FONCTIONNELLE, DE HAUTE QUALITÉ ET HYGIÉNIQUE

Une hygiène du personnel efficace est d'une importance capitale surtout dans un lieu de production où il y a des risques de contamination par l'homme. Qu'il s'agisse d'un lavabo individuel, d'une installation de lavage des tabliers ou d'une entrée hygiénique intégrée, Elpress vous offre avec sa gamme complète une solution pour chaque défi. Systèmes produits en interne, dotés des caractéristiques Elpress ; de conception fonctionnelle, de haute qualité et hygiénique.

### Les cinq éléments clés de l'hygiène du personnel

Dans l'industrie agroalimentaire, les employés sont fréquemment en contact avec l'alimentation. C'est pourquoi l'hygiène est de la plus grande importance pour les employés et leurs vêtements. Vous ne voudriez certainement pas que la saleté et les bactéries se retrouvent dans les aliments. Une méthode de travail hygiénique permet d'éviter la contamination et tout risque pour vous en tant que fabricant. L'hygiène industrielle du personnel comporte cinq éléments clés :

#### 1 Savonnage et lavage des mains

Le lavage des mains est la première étape importante dans le cadre d'hygiène du personnel. Un nettoyage en profondeur élimine les micro-organismes.

#### 2 Séchage des mains

Pour garantir l'élimination des micro-organismes, il est tout aussi important de se sécher les mains. Cette opération peut être réalisée à l'aide de sèche-mains électriques ou de feuilles de papier.

#### 3 Désinfection des mains

La recherche a démontré qu'une combinaison du lavage et de la désinfection des mains est la meilleure façon de combattre au maximum les micro-organismes sur les mains.

#### 4 Nettoyage/ désinfection des semelles

Les semelles emportent des saletés visibles et invisibles. Un désinfectant élimine également les micro-organismes invisibles. Cela se fait par un nettoyage actif à l'aide de brosses ou en plongeant dans un bain de désinfection.

#### 5 Contrôle d'accès

Le contrôle d'accès exige une ou plusieurs actions avant qu'un employé puisse entrer dans une section ou un espace ultérieur. Un contrôle d'accès oblige les employés à agir dans le respect de l'hygiène, ce qui contribue à améliorer le niveau d'hygiène général.



LANCER LE SCAN



### Du matériel d'hygiène sur mesure



La mise en place d'une salle de nettoyage est un processus soigneusement adapté aux besoins et aux exigences de chaque organisation. C'est pourquoi les produits Elpress sont particulièrement polyvalents et efficaces.

Nous vous aidons volontiers à élaborer un concept global pour votre entreprise afin de garantir une hygiène optimale dans votre travail. Les facteurs impliqués dans la mise en place d'une structure d'hygiène du personnel sont notamment :

- Le nombre d'utilisateurs
- Les éléments d'hygiène souhaités
- L'espace disponible
- Le budget

### Sélecteur d'hygiène

Souhaitez-vous savoir quel type d'entrée hygiénique convient le mieux à votre entreprise? Complétez le Sélecteur d'hygiène. En cinq étapes, vous aurez rapidement et simplement un aperçu des éléments auxquels votre entrée hygiénique doit satisfaire. Vous recevrez alors immédiatement et sans engagement un conseil sur mesure pour une entrée hygiénique convenant à votre entreprise.




# QUALITÉ ELPRESS, DE FABRICATION HOLLANDAISE

## DES PRODUITS PARTICULIÈREMENT INGÉNIEUX

Vous souhaitez améliorer l'hygiène du personnel dans votre entreprise ? C'est possible avec les produits d'Elpress. Nos produits ont été étudiés jusque dans les moindres détails. Nous vous aidons volontiers à élaborer un concept global pour votre entreprise afin de garantir une hygiène optimale dans votre travail.

« Étant donné l'étendue de notre abattoir de volailles à Maasmechelen, la réalisation d'une solution d'hygiène avec un passage rapide du personnel a été un réel défi. Dès le début, Elpress a laissé une forte impression en tant que conseiller. »

**Marcel van den Heuvel**



## Service

Le service est notre mot-clé. Car même après avoir investi dans nos produits, nous continuons à travailler avec vous. Pour l'entretien et/ou la réparation, nous disposons de l'équipement et du savoir-faire nécessaires. Nous pouvons vous apporter une aide optimale pour que vous ayez l'esprit tranquille à court et à long terme. Une gamme complète, avec vous, le client, toujours au premier plan.

## Certification HACCP International



Elpress est le premier, et jusqu'à présent le seul fabricant d'entrées hygiéniques au monde, dont les produits sont approuvés

de manière indépendante pour soutenir votre environnement HACCP.

## Garantie de quatre ans sur les brosses

Nos brosses sont fabriquées à partir de matériaux résistants à l'abrasion et de qualité alimentaire. La qualité de ces brosses est confirmée quotidiennement par des milliers d'entreprises. Nous offrons une garantie complète de quatre ans sur nos brosses.

**4 Years**  
Warranty  
on brushes

## LÉGENDE



Disponibles en modèle encastrable



Raccordable sur un dispositif central de produits chimiques



Raccordable avec enregistrement du temps et des personnes



Disponible en version gauche



Disponible en version droite



Certification HACCP International



Garantie de 4 ans sur les brosses



Temps de libération du tourniquet réglable



Paramètres réglables



Rinçage automatique



Fabriqués en acier inoxydable



Durée de l'opération en secondes



Disponible avec double rambarde



Disponible avec traitement à l'ozone



Disponible avec chauffage



Pieds réglables



Disponible en version mobile



Modèle double



Disponible avec porte-gants

# ENTRÉES HYGIÉNIQUES / POSTES HYGIÉNIQUES

## Entrées hygiéniques durables et innovantes


Nos entrées hygiéniques sont fabriquées en acier inoxydable **avec une faible rugosité de surface**, ce qui réduit la contamination et facilite le nettoyage. En outre, nos entrées hygiéniques respectueuses de l'environnement comportent peu de soudures et de fentes et sont dotées d'une  **finition hygiénique parfaite**. L'innovation dans nos produits commence dès lors par la conception hygiénique du produit lui-même.

## Hygiène du personnel avec contrôle d'accès


L'entrée hygiénique sûre pour les aliments a la capacité de nettoyer les semelles et de désinfecter les mains simultanément, ce qui permet à votre personnel **de parcourir un processus de nettoyage rapide et efficace**, et donc de gagner du temps. Un tourniquet assure un contrôle d'hygiène avant que les employés n'entrent dans la zone de production. Il est possible de régler le lavage et la désinfection des deux mains ainsi que la durée du contact. Le contrôle d'accès vous offre de nombreux avantages.

## Disponible en version droite et gauche

Nos entrées hygiéniques sont disponibles à la fois en version gauche et droite. Dans la version droite, les composants d'hygiène, tels que les cylindres de désinfection, sont situés sur le côté droit. Dans la version de gauche, c'est l'inverse. Cette flexibilité vous permet de tenir compte de la disposition, en autorisant, par exemple, une disposition dos à dos en miroir lorsque plusieurs entrées sont installées.



Version droite (D)



Version gauche (G)

## CES PRODUITS SONT :

- Disponibles en modèle encastrable
- Raccordables sur un dispositif central de produits chimiques
- Raccordables sur un enregistrement des personnes et du temps



## NETTOYAGE DES SEMELLES ET DÉSINFECTION DES MAINS

### DZW-HDT



La DZW-HDT fait deux choses à la fois : le nettoyage des semelles et la désinfection des mains. Ce n'est que lorsque les mains ont été désinfectées que le tourniquet est libéré et l'accès au local autorisé.



DZW-HDT-1000-R

| Type                    | DZW-HDT-500-R/L | DZW-HDT-700-R/L | DZW-HDT-1000-R/L | DZW-HDT-1500-R/L |
|-------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Numéro d'article (D)    | 83201980        | 83202000        | 83202040         | 83202080         |
| Numéro d'article (G)    | 83201990        | 83202020        | 83202060         | 83202100         |
| Largeur / mm            | 901             | 918             | 918              | 918              |
| Hauteur / mm            | 1846            | 1513            | 1513             | 1513             |
| Longueur / mm           | 1493            | 1825            | 2125             | 2640             |
| Longueur de brosse / mm | 500             | 700             | 1000             | 1500             |
| Tension / VCA           | 3x 380-400      | 3x 380-400      | 3x 380-400       | 3x 380-400       |
| Fréquence / Hz          | 50-60           | 50-60           | 50-60            | 50-60            |
| Puissance / kW          | 1               | 1               | 1                | 1                |

## DÉSINFECTION DES SEMELLES ET DÉSINFECTION DES MAINS

### DZD-HDT



La DZD-HDT fait deux choses à la fois : la désinfection des semelles et la désinfection des mains. Ce n'est que lorsque les mains ont été désinfectées que le tourniquet est libéré et l'accès au local autorisé.



DZD-HDT-1000-R

| Type                                 | DZD-HDT-500-R/L | DZD-HDT-1000-R/L | DZD-HDT-1500-R/L |
|--------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Numéro d'article (D)                 | 83203080        | 83203000         | 83203040         |
| Numéro d'article (G)                 | 83203090        | 83203020         | 83203060         |
| Largeur / mm                         | 908             | 948              | 948              |
| Hauteur / mm                         | 1590            | 1247             | 1247             |
| Longueur / mm                        | 973             | 1919             | 2434             |
| Capacité du bain de désinfection / l | 26              | 34               | 37               |
| Tension / VCA                        | 1x 230          | 1x 230           | 1x 230           |
| Fréquence / Hz                       | 50-60           | 50-60            | 50-60            |
| Puissance / kW                       | 0,5             | 1                | 1                |

## NETTOYAGE DES SEMELLES, DES HAUTS DE BOTTES ET DÉSINFECTION DES MAINS

### DZW-HDT-EDSW



La DZW-HDT-EDSW est une entrée hygiénique qui nettoie en même temps les semelles et désinfecte les mains. Le personnel suit ainsi un processus de nettoyage rapide et efficace. En cas d'usage du lave-haut de bottes, les bords et le haut des bottes sont nettoyés.



DZW-HDT-EDSW-500-R

| Type                    | DZW-HDT-EDSW-500-R/L |
|-------------------------|----------------------|
| Numéro d'article (D)    | 83202019             |
| Numéro d'article (G)    | 83202017             |
| Largeur / mm            | 908                  |
| Hauteur / mm            | 1247                 |
| Longueur / mm           | 2207                 |
| Longueur de brosse / mm | 500                  |
| Tension / VCA           | 3x 380-400           |
| Fréquence / Hz          | 50-60                |
| Puissance / kW          | 2                    |

## NETTOYAGE DES SEMELLES, LAVAGE DES MAINS ET DÉSINFECTION DES MAINS

### SANICARE-B



Dans cette entrée SANICARE-B, vous êtes sur les brosses de nettoyage pendant que vous vous lavez les mains. Vous séchez vos mains en option avec du papier et les désinfectez ensuite avec les cylindres de désinfectant. Ce n'est que lorsque les mains ont été désinfectées que le tourniquet est libéré et l'accès au local autorisé.



SANICARE-1000-B-R avec distributeur de papier et corbeille à papier en option.

| Type                    | SANICARE-500-B-R/L | SANICARE-1000-B-R/L | SANICARE-1500-B-R/L |
|-------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Numéro d'article (D)    | 83203940           | 83204000            | 83204040            |
| Numéro d'article (G)    | 83203920           | 83204020            | 93204060            |
| Largeur / mm            | 908                | 948                 | 948                 |
| Hauteur / mm            | 1237               | 1364                | 1364                |
| Longueur / mm           | 973                | 1919                | 2434                |
| Longueur de brosse / mm | 500                | 1000                | 1500                |
| Tension / VCA           | 3x 380-400         | 3x 380-400          | 3x 380-400          |
| Fréquence / Hz          | 50-60              | 50-60               | 50-60               |
| Puissance / kW          | 1                  | 1                   | 1                   |

## DÉSINFECTION DES SEMELLES, LAVAGE DES MAINS ET DÉSINFECTION DES MAINS

### SANICARE-D



Dans cette entrée SANICARE-D, vous êtes dans le bain de désinfection pendant que vous vous lavez les mains. Vous séchez vos mains en option avec du papier et les désinfectez ensuite avec les cylindres de désinfectant. Ce n'est que lorsque les mains ont été désinfectées que le tourniquet est libéré et l'accès au local autorisé.

| Type                                 | SANICARE-1000-D-R/L | SANICARE-1500-D-R/L |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Numéro d'article (D)                 | 83204100            | 83204140            |
| Numéro d'article (G)                 | 83204120            | 83204160            |
| Largeur / mm                         | 948                 | 948                 |
| Hauteur / mm                         | 1364                | 1364                |
| Longueur / mm                        | 1919                | 2434                |
| Capacité du bain de désinfection / l | 34                  | 37                  |
| Tension / VCA                        | 1x 230              | 1x 230              |
| Fréquence / Hz                       | 50-60               | 50-60               |
| Puissance / kW                       | 0,5                 | 0,5                 |



SANICARE-1000-D-R avec distributeur de papier et corbeille à papier en option.

## NETTOYAGE DES SEMELLES, LAVAGE DES MAINS, SÉCHAGE ET DÉSINFECTION

### SANICARE-DYSON-B



Dans cette entrée SANICARE-DYSON-B, vous êtes sur les brosses de nettoyage pendant que vous vous lavez les mains. Vous vous séchez les mains dans le Dyson Airblade™. Ce n'est que lorsque les mains ont été désinfectées que le tourniquet est libéré et l'accès au local autorisé.

| Type                    | SANICARE-DYSON<br>500-B-R/L | SANICARE-DYSON<br>1000-B-R/L | SANICARE-DYSON<br>1500-B-R/L |
|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Numéro d'article (D)    | 83204540                    | 83204500                     | 83204200                     |
| Numéro d'article (G)    | 83204560                    | 83204520                     | 83204220                     |
| Largeur / mm            | 1113                        | 1113                         | 918                          |
| Hauteur / mm            | 1513                        | 1630                         | 1630                         |
| Longueur / mm           | 1825                        | 2125                         | 2640                         |
| Longueur de brosse / mm | 500                         | 1000                         | 1500                         |
| Tension / VCA           | 3x 380-400                  | 3x 380-400                   | 3x 380-400                   |
| Fréquence / Hz          | 50-60                       | 50-60                        | 50-60                        |
| Puissance / kW          | 2,6                         | 2,6                          | 2,6                          |



SANICARE-DYSON-1500-B-R

## DÉSINFECTION DES SEMELLES, LAVAGE DES MAINS, SÉCHAGE ET DÉSINFECTION

### SANICARE-DYSON-D



Dans cette entrée SANICARE-DYSON-D, vous êtes dans le bain de désinfection pendant que vous vous lavez les mains. Vous vous séchez les mains dans le Dyson Airblade™. Ce n'est que lorsque les mains ont été désinfectées que le tourniquet est libéré et l'accès au local autorisé.



SANICARE-DYSON-1500-D-R

| Type                                 | SANICARE-DYSON<br>500-D-R/L | SANICARE-DYSON<br>1000-D-R/L | SANICARE-DYSON<br>1500-D-R/L |
|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Numéro d'article (D)                 | 83204570                    | 83204590                     | 83204300                     |
| Numéro d'article (G)                 | 83204580                    | 83204600                     | 83204320                     |
| Largeur / mm                         | 1113                        | 1113                         | 918                          |
| Hauteur / mm                         | 1407                        | 1524                         | 1524                         |
| Longueur / mm                        | 1608                        | 1938                         | 2558                         |
| Capacité du bain de désinfection / l | 28                          | 34                           | 37                           |
| Tension / VCA                        | 3x 380-400                  | 3x 380-400                   | 3x 380-400                   |
| Fréquence / Hz                       | 50-60                       | 50-60                        | 50-60                        |
| Puissance / kW                       | 2,1                         | 2,1                          | 2,1                          |

## NETTOYAGE DES SEMELLES, LAVAGE DES MAINS, SÉCHAGE ET DÉSINFECTION

### SANICARE-TAP-B



Dans cette entrée SANICARE-TAP-B, vous êtes sur les brosses de nettoyage pendant que vous vous lavez les mains et les séchez ensuite avec le Dyson Airblade™ Wash+Dry. Ce n'est que lorsque les mains ont été désinfectées que le tourniquet est libéré et l'accès au local autorisé.



SANICARE-TAP-1500-B-R

| Type                    | SANICARE-TAP-1500-B-R/L |
|-------------------------|-------------------------|
| Numéro d'article (D)    | 83204800                |
| Numéro d'article (G)    | 83204900                |
| Largeur / mm            | 1113                    |
| Hauteur / mm            | 1524                    |
| Longueur / mm           | 2640                    |
| Longueur de brosse / mm | 1500                    |
| Tension / VCA           | 3x 380-400              |
| Fréquence / Hz          | 50-60                   |
| Puissance / kW          | 2,6                     |



## MODÈLE DOUBLE AVEC NETTOYAGE ET DÉSINFECTION DES SEMELLES

### SANICARE-DYSON-COMBI



L'installation SANICARE-DYSON-COMBI assure le contrôle à l'entrée et à la sortie. À l'entrée dans le passage, vos semelles sont désinfectées et vos mains sont lavées, séchées et désinfectées. Le tourniquet ne se libère qu'après utilisation de la désinfection des mains. À la sortie, les semelles sont nettoyées.



SANICARE-DYSON-COMBI-BD-1500-R

#### Type SANICARE-DYSON-COMBI-BD-1500-R/L

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Numéro d'article (D)                 | 83204400   |
| Numéro d'article (G)                 | 83204410   |
| Largeur / mm                         | 1651       |
| Hauteur / mm                         | 1640       |
| Longueur / mm                        | 2640       |
| Longueur de brosse / mm              | 1500       |
| Capacité du bain de désinfection / l | 37         |
| Tension / VCA                        | 3x 380-400 |
| Fréquence / Hz                       | 50-60      |
| Puissance / kW                       | 2,7        |

## POSTE HYGIÉNIQUE

### EWG-EZR



En plaçant la semelle sur la brosse et en actionnant en même temps la poignée, vous réalisez un nettoyage des semelles et des bords des chaussures. Vous pouvez également laver des mains dans le lavabo individuel intégré. Disponible en option avec distributeur de papier et corbeille à papier.



MODÈLE AU SOL EWG-EZR

#### Type MODÈLE AU SOL EWG-EZR EWG-EZR MODÈLE MURAL

|                  |          |          |
|------------------|----------|----------|
| Numéro d'article | 83207070 | 83207075 |
| Largeur / mm     | 497      | 497      |
| Profondeur / mm  | 442      | 442      |
| Hauteur / mm     | 1443     | 1443     |
| Tension / VCA    | 1x 230   | 1x 230   |
| Fréquence / Hz   | 50-60    | 50-60    |
| Puissance / kW   | 0,2      | 0,2      |

## POSTE HYGIÉNIQUE

### EWG-EZR DELUXE



En plaçant la semelle sur la brosse et en actionnant en même temps la poignée, vous réalisez un nettoyage des semelles et des bords des chaussures. Vous pouvez également laver des mains dans le lavabo individuel intégré. La variante DELUXE est une construction plus robuste avec une alimentation en produits chimiques intégrée et une brosse plus large.

| Type             | EWG-EZR DELUXE MODÈLE AU SOL | EWG-EZR DELUXE MODÈLE MURAL |
|------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Numéro d'article | 83207070-D                   | 83207075-D                  |
| Largeur / mm     | 971                          | 971                         |
| Profondeur / mm  | 404                          | 404                         |
| Hauteur / mm     | 1331                         | 1331                        |
| Tension / VCA    | 3x 380-400                   | 3x 380-400                  |
| Fréquence / Hz   | 50-60                        | 50-60                       |
| Puissance / kW   | 0,3                          | 0,3                         |



EWG-EZR DELUXE MODÈLE AU SOL

## POSTE HYGIÉNIQUE

### EWG-EZR-P



L'EWG-EZR-P vous permet de nettoyer, désinfecter et sécher vos mains. De plus, ce poste hygiénique assure également le nettoyage de vos semelles.

| Type             | EWG-EZR-P  |
|------------------|------------|
| Numéro d'article | 83207070-P |
| Largeur / mm     | 1104       |
| Profondeur / mm  | 442        |
| Hauteur / mm     | 1782       |
| Tension / VCA    | 1x 230     |
| Fréquence / Hz   | 50-60      |
| Puissance / kW   | 0,3        |



EWG-EZR-P

## POSTE HYGIÉNIQUE

### EWG-EZR V



L'EWG-EZR-V vous permet de nettoyer, désinfecter et sécher vos mains.

De plus, ce poste hygiénique assure également le nettoyage de vos semelles.

Le Dyson-Airblade-V assure le séchage des mains en 12 secondes.



EWG-EZR V

| Type             | EWG-EZR V  |
|------------------|------------|
| Numéro d'article | 83207070-V |
| Largeur / mm     | 1225       |
| Profondeur / mm  | 442        |
| Hauteur / mm     | 1443       |
| Tension / VCA    | 1x 230     |
| Fréquence / Hz   | 50-60      |
| Puissance / kW   | 1,2        |

## POSTE HYGIÉNIQUE

### SANICARE-WM



Avec le SANICARE-WM, vous pouvez vous laver et désinfecter les mains. Vous séchez vos mains en option avec du papier et les désinfectez ensuite avec les cylindres de désinfectant. Ce n'est que lorsque les mains ont été désinfectées que le tourniquet est libéré et l'accès au local autorisé.



SANICARE-WM-R

| Type                 | SANICARE-WM-R/L |
|----------------------|-----------------|
| Numéro d'article (D) | 83204700        |
| Numéro d'article (G) | 83204720        |
| Largeur / mm         | 1368            |
| Profondeur / mm      | 851             |
| Hauteur / mm         | 767             |
| Tension / VCA        | 1x 230          |
| Fréquence / Hz       | 50-60           |
| Puissance / kW       | 0,2             |

## POSTE HYGIÉNIQUE

### SANICARE



Avec le SANICARE, vous pouvez vous laver et désinfecter les mains. Vous séchez vos mains en option avec du papier et les désinfectez ensuite avec les cylindres de désinfectant. Ce n'est que lorsque les mains ont été désinfectées que le tourniquet est libéré et l'accès au local autorisé.

| Type                 | SANICARE-R/L |
|----------------------|--------------|
| Numéro d'article (D) | 83204080     |
| Numéro d'article (G) | 83204090     |
| Largeur / mm         | 1480         |
| Profondeur / mm      | 795          |
| Hauteur / mm         | 1325         |
| Tension / VCA        | 1x 230       |
| Fréquence / Hz       | 50-60        |
| Puissance / kW       | 0,2          |



SANICARE-R avec distributeur de papier et corbeille à papier en option.

## POSTE HYGIÉNIQUE

### SANICARE-DYSON



Une fois lavées, les mains sont séchées dans le Dyson Airblade™ et ensuite désinfectées. Ce n'est que lorsque les mains ont été désinfectées que le tourniquet est libéré et l'accès au local autorisé.

| Type                 | SANICARE-DYSON-R/L |
|----------------------|--------------------|
| Numéro d'article (D) | 83204240           |
| Numéro d'article (G) | 83204250           |
| Largeur / mm         | 2640               |
| Profondeur / mm      | 918                |
| Hauteur / mm         | 1630               |
| Tension / VCA        | 1x 230             |
| Fréquence / Hz       | 50-60              |
| Puissance / kW       | 2                  |



SANICARE-DYSON-R

## POSTE HYGIÉNIQUE

### SANICARE-EZR



En plaçant la semelle sur la brosse et en actionnant en même temps la poignée, vous réalisez un nettoyage des chaussures. Une fois savonnées et lavées, les mains sont séchées en option avec du papier et désinfectées ensuite avec les cylindres de désinfectant. Le tourniquet est libéré après l'usage de la désinfection des mains.

#### Type **SANICARE-EZR-R/L**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Numéro d'article (D) | 83201115   |
| Numéro d'article (G) | 83201110   |
| Largeur / mm         | 2175       |
| Profondeur / mm      | 815        |
| Hauteur / mm         | 1795       |
| Tension / VCA        | 3x 380-400 |
| Fréquence / Hz       | 50-60      |
| Puissance / kW       | 0,2        |



SANICARE-EZR

# ENTRÉES HYGIÉNIQUES / POSTES HYGIÉNIQUES



# ENTRÉES HYGIÉNIQUES / POSTES HYGIÉNIQUES



DZD-HDT-1000-R modèle encastrable



DZW-HDT-1000-L modèle encastrable



DZW-HDT-1500-R



COMBI-BB-D-1500-L



Nettoyage des semelles avec DZW-HDT-1000-R



SANICARE-DYSON-1500-B-R



SANICARE-500-B-R



LAVAGE DES MAINS DANS UNE SANICARE-1500-B-R

# LAVAGE DES MAINS

## Lavabos individuels dans différents modèles

Chez Elpress, vous pouvez choisir parmi différents types de lavabos individuels. Nous fournissons par exemple des lavabos pour une personne, en différentes versions. Notre gamme de produits comprend également des lavabos pour plusieurs personnes. Des versions doubles dos à dos sont également disponibles en option. Tous les lavabos individuels présentent les avantages et/ou caractéristiques suivants :

- Conception ergonomique
- Fabriqués en acier inoxydable
- Rinçage automatique (avec fonctionnement par capteur)
- L'eau ne stagne pas dans les coins des éviers
- Espace suffisant pour le lavage des avant-bras
- Mélangeur thermique réglable à la température souhaitée
- Raccordements équipés d'un piège à saletés et d'un clapet anti-retour
- Étrier de suspension et siphon livrés avec barrière anti-odeurs

## Commande par capteur ou au genou

Les lavabos individuels d'Elpress sont disponibles avec commande par capteur ou au genou. Les deux variantes permettent une commande en mains libres. Le risque d'infection est ainsi réduit. Les lavabos individuels à commande par capteur nécessitent un branchement électrique, tandis que ceux à commande au genou sont commandés par un robinet à fermeture automatique. L'installation d'une commande au genou ne nécessite dès lors aucune connexion électrique.

## Rinçage automatique

Nos lavabos avec commande par capteur sont munis d'un système de rinçage automatique en cas de non-utilisation. Ce rinçage automatique peut être réglé entre 24 et 78 heures après la dernière utilisation. Le rinçage des conduites permet d'éviter l'accumulation de bactéries.



## LAVABO INDIVIDUEL AVEC COMMANDE PAR CAPTEUR OU AU GENOU

### EWG-1



Lavabo individuel équipé d'une commande à capteur ou au genou.



EWG-1S

| Type             | EWG-1S               | EWG-1K            |
|------------------|----------------------|-------------------|
|                  | Commande par capteur | Commande au genou |
| Numéro d'article | 83207015             | 83207115          |
| Largeur / mm     | 503                  | 503               |
| Profondeur / mm  | 461                  | 461               |
| Hauteur / mm     | 813                  | 813               |
| Tension / VCA    | 1x 230               | -                 |
| Fréquence / Hz   | 50-60                | -                 |
| Puissance / kW   | 0,1                  | -                 |

## LAVABO INDIVIDUEL AVEC COMMANDE PAR CAPTEUR OU AU GENOU

### EWG-1 DELUXE



Lavabo individuel équipé d'une commande à capteur ou au genou.

La version Deluxe a une finition arrondie luxueuse.



EWG-1S DELUXE

| Type             | EWG-1S DELUXE        | EWG-1K DELUXE     |
|------------------|----------------------|-------------------|
|                  | Commande par capteur | Commande au genou |
| Numéro d'article | 83207010             | 83207110          |
| Largeur / mm     | 430                  | 430               |
| Profondeur / mm  | 453                  | 453               |
| Hauteur / mm     | 762                  | 762               |
| Tension / VCA    | 1x 230               | -                 |
| Fréquence / Hz   | 50-60                | -                 |
| Puissance / kW   | 0,1                  | -                 |

## LAVABOS COLLECTIFS AVEC COMMANDE PAR CAPTEUR

### EWG-2S JUSQU'À EWG-6S



Lavabos collectifs équipés d'une commande par capteur.

De 2 à 6 points de lavage.




EWG-3S avec distributeurs de savon manuels en option

| Type             | EWG-2S               | EWG-3S               | EWG-4S               | EWG-5S               | EWG-6S               |
|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                  | Commande par capteur |
| Points de lavage | 2                    | 3                    | 4                    | 5                    | 6                    |
| Numéro d'article | 83207020             | 83207030             | 83207040             | 83207050             | 83207060             |
| Largeur / mm     | 975                  | 1475                 | 1975                 | 2475                 | 2975                 |
| Profondeur / mm  | 546                  | 546                  | 546                  | 546                  | 546                  |
| Hauteur / mm     | 760                  | 760                  | 760                  | 760                  | 760                  |
| Tension / VCA    | 1x 230               |
| Fréquence / Hz   | 50-60                | 50-60                | 50-60                | 50-60                | 50-60                |
| Puissance / kW   | 0,1                  | 0,1                  | 0,1                  | 0,1                  | 0,1                  |

## LAVABOS COLLECTIFS AVEC COMMANDE AU GENOU

### EWG-2K JUSQU'À EWG-6K



Lavabos collectifs conçus avec commande au genou.

De 2 à 6 points de lavage.



EWG-3K

| Type             | EWG-2K            | EWG-3K            | EWG-4K            | EWG-5K            | EWG-6K            |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                  | Commande au genou |
| Numéro d'article | 83207120          | 83207130          | 83207140          | 83207150          | 83207160          |
| Points de lavage | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| Largeur / mm     | 975               | 1475              | 1975              | 2475              | 2975              |
| Profondeur / mm  | 546               | 546               | 546               | 546               | 546               |
| Hauteur / mm     | 760               | 760               | 760               | 760               | 760               |

## DOUBLES LAVABOS COLLECTIFS AVEC COMMANDE PAR CAPTEUR

### EWG-2S-D JUSQU'À EWG-6S-D



Doubles lavabos collectifs conçu avec commande par capteur.

De 4 à 12 points de lavage.



EWG-3S-D

| Type             | EWG-2S-D             | EWG-3S-D             | EWG-4S-D             | EWG-5S-D             | EWG-6S-D             |
|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                  | Commande par capteur |
| Numéro d'article | 83207220             | 83207230             | 83207240             | 83207250             | 83207260             |
| Points de lavage | 4                    | 6                    | 8                    | 10                   | 12                   |
| Largeur / mm     | 975                  | 1475                 | 1975                 | 2475                 | 2975                 |
| Profondeur / mm  | 1179                 | 1179                 | 1179                 | 1179                 | 1179                 |
| Hauteur / mm     | 1342                 | 1342                 | 1342                 | 1342                 | 1342                 |
| Tension / VCA    | 1x 230               |
| Fréquence / Hz   | 50-60                | 50-60                | 50-60                | 50-60                | 50-60                |
| Puissance / kW   | 0,1                  | 0,1                  | 0,1                  | 0,1                  | 0,1                  |

## DOUBLES LAVABOS COLLECTIFS AVEC COMMANDE AU GENOU

### EWG-2K-D JUSQU'À EWG-6K-D



Doubles lavabos collectifs conçu avec commande au genou.

De 4 à 12 points de lavage.



EWG-3K-D

| Type             | EWG-2S-D          | EWG-3S-D          | EWG-4S-D          | EWG-5S-D          | EWG-6S-D          |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                  | Commande au genou |
| Numéro d'article | 83207120          | 83207130          | 83207140          | 83207150          | 83207160          |
| Points de lavage | 4                 | 6                 | 8                 | 10                | 12                |
| Largeur / mm     | 975               | 1475              | 1975              | 2475              | 2975              |
| Profondeur / mm  | 1179              | 1179              | 1179              | 1179              | 1179              |
| Hauteur / mm     | 1342              | 1342              | 1342              | 1342              | 1342              |

## LAVABOS COLLECTIFS AVEC SÈCHE-MAINS

### EWG-1S-TAP JUSQU'À EWG-6S-TAP



Lavabos collectifs équipés d'un robinet à détecteur et d'un sèche-mains en un seul appareil. Une fois les mains lavées, le sèche-mains Dyson Airblade™ Wash+Dry produit un jet d'air plein pour les sécher.



EWG-2S-TAP


| Type             | EWG-1S-TAP           | EWG-2S-TAP           | EWG-3S-TAP           | EWG-4S-TAP           | EWG-5S-TAP           | EWG-6S-TAP           |
|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                  | Commande par capteur |
| Points de lavage | 1                    | 2                    | 3                    | 4                    | 5                    | 6                    |
| Numéro d'article | 83207410             | 83207420             | 83207430             | 83207440             | 83207450             | 83207460             |
| Largeur / mm     | 503                  | 1003                 | 1503                 | 2003                 | 2503                 | 3003                 |
| Profondeur / mm  | 615                  | 615                  | 615                  | 615                  | 615                  | 615                  |
| Hauteur / mm     | 1290                 | 1290                 | 1290                 | 1290                 | 1290                 | 1290                 |
| Tension / VCA    | 1x 230               |
| Fréquence / Hz   | 50-60                | 50-60                | 50-60                | 50-60                | 50-60                | 50-60                |
| Puissance / kW   | 1,6                  | 3,2                  | 4,8                  | 6,4                  | 8                    | 9,6                  |

## LAVABOS COLLECTIFS AVEC SÈCHE-MAINS

### EWG-1S-TAP TO EWG-6S-TAP MODÈLE MURAL



Lavabos collectifs équipés d'un robinet à détecteur et d'un sèche-mains en modèle mural. Une fois les mains lavées, le sèche-mains Dyson Airblade™ Wash+Dry produit un jet d'air plein pour les sécher.



EWG-3S-TAP MODÈLE MURAL

| Type             | EWG-1S-TAP<br>MODÈLE MURAL | EWG-2S-TAP<br>MODÈLE MURAL | EWG-3S-TAP<br>MODÈLE MURAL | EWG-4S-TAP<br>MODÈLE MURAL | EWG-5S-TAP<br>MODÈLE MURAL | EWG-6S-TAP<br>MODÈLE MURAL |
|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                  | Commande par capteur       |
| Points de lavage | 1                          | 2                          | 3                          | 4                          | 5                          | 6                          |
| Numéro d'article | 83207411                   | 83207421                   | 83207431                   | 83207441                   | 83207451                   | 83207461                   |
| Largeur / mm     | 503                        | 1003                       | 1503                       | 2003                       | 2503                       | 3003                       |
| Profondeur / mm  | 615                        | 615                        | 615                        | 615                        | 615                        | 615                        |
| Hauteur / mm     | 1375                       | 1375                       | 1375                       | 1375                       | 1375                       | 1375                       |
| Tension / VCA    | 1x 230                     |
| Fréquence / Hz   | 50-60                      | 50-60                      | 50-60                      | 50-60                      | 50-60                      | 50-60                      |
| Puissance / kW   | 1,6                        | 3,2                        | 4,8                        | 6,4                        | 8                          | 9,6                        |

## LAVABO INDIVIDUEL AVEC ACCESSOIRES

### MUR D'HYGIÈNE EWG



Lavabo individuel complet commandé par capteur, monté sur un mur en acier inoxydable. Le mur d'hygiène contient un distributeur de papier et une corbeille à papier.



MUR D'HYGIÈNE EWG

| Type             | MUR D'HYGIÈNE EWG    |
|------------------|----------------------|
|                  | Commande par capteur |
| Numéro d'article | 83207081             |
| Points de lavage | 1                    |
| Largeur / mm     | 1000                 |
| Profondeur / mm  | 530                  |
| Hauteur / mm     | 1063                 |
| Tension / VCA    | 1x 230               |
| Fréquence / Hz   | 50-60                |
| Puissance / kW   | 0,1                  |

# LAVAGE DES MAINS

EWG-1S Deluxe

EWG-4S-D

EWG-2S avec distributeurs de savon

3x EWG-4S avec distributeurs de savon



EWG-4S-TAP



EWG-4S avec distributeurs de savon

# DISTRIBUTEURS DE PRODUITS CHIMIQUES

## Comment fonctionne un distributeur de produits chimiques?

Un distributeur de produits chimiques est rempli de désinfectant ou de savon et est placé avant que la personne ne pénètre dans un local de production.

Le fonctionnement est le suivant :

- Vous insérez les mains dans les cylindres.
- Des capteurs activent la pulvérisation du désinfectant ou le dosage du savon.
- Le tourniquet est déverrouillé.
- Le passage libre est possible.

## Modèle mural ou au sol

Les distributeurs de produits chimiques sont disponibles en version murale ou au sol. Le modèle mural peut être facilement monté au mur.

## Avantages des distributeurs de produits chimiques Elpress

Nos distributeurs de produits chimiques présentent divers avantages :

- De l'espace pour un réservoir de 5 litres de produits chimiques, ce qui réduit le nombre de remplissages nécessaires.
- Un indicateur de niveau des produits chimiques vous signale quand le moment est venu de faire l'appoint.
- Possibilité de régler soi-même la durée de la dose de produits chimiques. Vous déterminez ainsi la durée de la pulvérisation.
- Le temps de libération du tourniquet est également réglable.
- En option, un modèle mural peut être placé sur un cadre pour montage au sol. Les distributeurs de produits chimiques peuvent également être équipés d'une rambarde.



## DISTRIBUTEUR DE PRODUITS CHIMIQUES AVEC CONTRÔLE D'ACCÈS

### HDT / HST



Le HDT / HST est un distributeur automatique. Lors de l'introduction des mains dans les cylindres, des capteurs activent la pulvérisation du produit désinfectant ou le dosage du savon. Ensuite, le tourniquet est libéré et l'accès autorisé.



HDT-R / HST-R

| Type                 | HDT-R/L      | HST-R/L  |
|----------------------|--------------|----------|
|                      | Désinfection | Savon    |
| Numéro d'article (D) | 83201050     | 83201055 |
| Numéro d'article (G) | 83201060     | 83201065 |
| Largeur / mm         | 1455         | 1455     |
| Profondeur / mm      | 791          | 791      |
| Hauteur / mm         | 1207         | 1207     |
| Tension / VCA        | 1x 230       | 1x 230   |
| Fréquence / Hz       | 50-60        | 50-60    |
| Puissance / kW       | 0,1          | 0,1      |

## DISTRIBUTEUR DE PRODUITS CHIMIQUES AVEC CONTRÔLE D'ACCÈS

### HDT-WM / HST-WM



Le HDT-WM / HST-WM est un distributeur automatique en modèle mural. Lors de l'introduction des mains dans les cylindres, des capteurs activent la pulvérisation du produit désinfectant ou le dosage du savon. Ensuite, le tourniquet est libéré et l'accès autorisé.



HDT-WM-R / HST-WM-R

| Type                 | HDT-WM-R/L   | HST-WM-R/L | CADRE DE MONTAGE AU SOL |
|----------------------|--------------|------------|-------------------------|
|                      | Désinfection | Savon      | -                       |
| Numéro d'article (D) | 83201000     | 83201005   | 83201070                |
| Numéro d'article (G) | 83201010     | 83201015   | 83201070                |
| Largeur / mm         | 890          | 890        | 400                     |
| Profondeur / mm      | 817          | 817        | 230                     |
| Hauteur / mm         | 1229         | 1229       | 1471                    |
| Tension / VCA        | 1x 230       | 1x 230     | -                       |
| Fréquence / Hz       | 50-60        | 50-60      | -                       |
| Puissance / kW       | 0,1          | 0,1        | -                       |

## DISTRIBUTEUR DE PRODUITS CHIMIQUES

### HD-WM / HS-WM



Le HD-WM / HS-WM est un distributeur automatique. Lors de l'introduction des mains dans les cylindres, des capteurs activent la pulvérisation du produit désinfectant ou le dosage du savon.



HD-WM / HS-WM

| Type             | HD-WM        | HS-WM    | CADRE DE MONTAGE AU SOL |
|------------------|--------------|----------|-------------------------|
|                  | Désinfection | Savon    | -                       |
| Numéro d'article | 83201020     | 83201025 | 83201070                |
| Largeur / mm     | 721          | 721      | 400                     |
| Profondeur / mm  | 339          | 339      | 230                     |
| Hauteur / mm     | 1229         | 1229     | 1471                    |
| Tension / VCA    | 1x 230       | 1x 230   | -                       |
| Fréquence / Hz   | 50-60        | 50-60    | -                       |
| Puissance / kW   | 0,1          | 0,1      | -                       |

## DISTRIBUTEUR DE PRODUITS CHIMIQUES (MOBILE)

### EHI



L'EHI est un distributeur automatique de désinfectant pour les mains à base d'alcool. Lors de l'introduction des mains dans les cylindres, des capteurs activent la pulvérisation du désinfectant. Facile à déplacer grâce à un cadre mobile optionnel.



EHI SUR CADRE MOBILE

| Type             | EHI                   | CADRE MOBILE |
|------------------|-----------------------|--------------|
|                  | Désinfectant ou savon | -            |
| Numéro d'article | 83201400              | 83201410     |
| Largeur / mm     | 210                   | 550          |
| Profondeur / mm  | 210                   | 400          |
| Hauteur / mm     | 900                   | 1520         |
| Tension / VCA    | 1x 230                | -            |
| Fréquence / Hz   | 50-60                 | -            |
| Puissance / kW   | 0,1                   | -            |

# DISTRIBUTEURS DE PRODUITS CHIMIQUES



HDT-L et HDT-R



HDT-WM-L sur cadre de montage au sol



HDT-L et HDT-R connectés à l'enregistrement des personnes et du temps



HDT-R



HDT-R

# NETTOYAGE DES SEMELLES

## Efficace et pratique

Les nettoyeurs de semelles sont disponibles chez Elpress en plusieurs versions et conviennent pour les chaussures, les sabots et les bottes. Nous distinguons ici trois éléments :

- Les semelles
- Les bords
- Les hauts de bottes

Dans la version la plus complète, à la fois les **semelles**, les **bords de chaussures** et les **hauts de bottes** sont nettoyés pour une hygiène maximale.

## Avantages des nettoyeurs de semelles Elpress

- Garantie de 4 ans sur les brosses
- Commande manuelle ou automatique à capteur
- Construction et surface hygiéniques
- Un modèle adapté à chaque situation
- Réduit les risques de contamination
- Une conception ergonomique

**4 Years**  
Warranty  
on brushes

## NETTOYEUR DE SEMELLES À PASSAGE OBLIGÉ

**DZW**



Les utilisateurs marchent sur le DZW où les semelles sont nettoyées par les brosses rotatives. Le mouillage automatique et l'activation des brosses rotatives lors du passage sont assurés par des capteurs, tant à l'entrée qu'à la sortie.

| Type                    | DZW-1000-R/L | DZW-1500-R/L |
|-------------------------|--------------|--------------|
| Numéro d'article (D)    | 83202200     | 83202240     |
| Numéro d'article (G)    | 83202220     | 83202260     |
| Largeur / mm            | 890          | 890          |
| Hauteur / mm            | 1286         | 1286         |
| Longueur / mm           | 2125         | 2640         |
| Longueur de brosse / mm | 1000         | 1500         |
| Tension / VCA           | 3x 380-400   | 3x 380-400   |
| Fréquence / Hz          | 50-60        | 50-60        |
| Puissance / kW          | 1            | 1            |



DZW-1000-R

## NETTOYEUR DE SEMELLES

**EZW**



En plaçant la semelle sur la brosse et en actionnant en même temps la poignée, vos semelles sont nettoyées. L'EZW est activé au moyen d'un capteur sur la poignée. La machine est de construction compacte et s'adapte donc parfaitement aux espaces plus restreints.

| Type             | EZW      |
|------------------|----------|
| Numéro d'article | 83206020 |
| Largeur / mm     | 507      |
| Profondeur / mm  | 545      |
| Hauteur / mm     | 898      |
| Tension / VCA    | 1x 230   |
| Fréquence / Hz   | 50-60    |
| Puissance / kW   | 0,37     |



EZW

## NETTOYEUR DE SEMELLES ET DE BORDS DE CHAUSSURES À PASSAGE OBLIGÉ

### EDZW



Dès que vous pénétrez dans l'installation, les brosses sont automatiquement activées par des capteurs et vos semelles et bords de chaussures sont nettoyés. Le principe du passage obligé permet de gagner du temps au nettoyage.

| Type             | EDZW       |
|------------------|------------|
| Numéro d'article | 83206015   |
| Largeur / mm     | 890        |
| Hauteur / mm     | 1286       |
| Longueur / mm    | 1645       |
| Tension / VCA    | 3x 380-400 |
| Fréquence / Hz   | 50-60      |
| Puissance / kW   | 0,9        |



EDZW

## NETTOYEUR DE SEMELLES ET DE BORDS DE CHAUSSURES

### EZR



Lorsque vous posez la semelle sur la brosse et maintenez en même temps la poignée, vos semelles et bords de chaussures sont nettoyés. Les brosses sont activées au moyen d'un bouton-poussoir sur la poignée. L'EZR existe également en modèle mural (EZR-WM).

| Type             | EZR      | EZR-WM   |
|------------------|----------|----------|
| Numéro d'article | 83206030 | 83206040 |
| Largeur / mm     | 471      | 471      |
| Profondeur / mm  | 408      | 245      |
| Hauteur / mm     | 920      | 830      |
| Tension / VCA    | 1x 230   | 1x 230   |
| Fréquence / Hz   | 50-60    | 50-60    |
| Puissance / kW   | 0,3      | 0,3      |



EZR

## NETTOYEUR DE SEMELLES ET DE BORDS DE CHAUSSURES

### EZR-DELUXE



L'EZR-DELUXE, plus robuste, présente un certain nombre d'avantages en plus des caractéristiques de l'EZR. Le support de jerrycan est intégré dans la carrosserie, la brosse est plus large et la version DELUXE a des pieds réglables. L'EZR-DELUXE existe également en modèle mural (EZR-DELUXE-WM).

| Type             | EZR-DELUXE | EZR-DELUXE-WM |
|------------------|------------|---------------|
| Numéro d'article | 83206030-D | 83206040-D    |
| Largeur / mm     | 697        | 697           |
| Profondeur / mm  | 472        | 472           |
| Hauteur / mm     | 1186       | 1186          |
| Tension / VCA    | 3x 380-400 | 3x 380-400    |
| Fréquence / Hz   | 50-60      | 50-60         |
| Puissance / kW   | 0,3        | 0,3           |



EZR DELUXE

## LAVE-HAUT DE BOTTES À PASSAGE OBLIGÉ

### EDSW



Dès que vous pénétrez dans l'installation, les brosses sont automatiquement activées par des capteurs et vos hauts de bottes sont nettoyés.

| Type             | EDSW       |
|------------------|------------|
| Numéro d'article | 83206005   |
| Largeur / mm     | 890        |
| Hauteur / mm     | 1286       |
| Longueur / mm    | 1645       |
| Tension / VCA    | 3x 380-400 |
| Fréquence / Hz   | 50-60      |
| Puissance / kW   | 0,75       |



EDSW

## NETTOYEUR DE SEMELLES ET DE HAUTS DE BOTTES À PASSAGE OBLIGÉ

**EDLW**



Dès que vous pénétrez dans l'installation, les brosses sont automatiquement activées par des capteurs et vos semelles et hauts de bottes sont nettoyés.

| Type             | EDLW       |
|------------------|------------|
| Numéro d'article | 83206000   |
| Largeur / mm     | 890        |
| Hauteur / mm     | 1286       |
| Longueur / mm    | 1645       |
| Tension / VCA    | 3x 380-400 |
| Fréquence / Hz   | 50-60      |
| Puissance / kW   | 0,9        |



EDLW

## NETTOYEUR DE SEMELLES ET DE HAUTS DE BOTTES À PASSAGE OBLIGÉ

**DZSW**



Dès que vous pénétrez dans l'installation, les brosses sont automatiquement activées par des capteurs et vos semelles et hauts de bottes sont nettoyés. Le DZSW convient parfaitement au nettoyage et à la désinfection des bottes très sales.

| Type             | DZSW       |
|------------------|------------|
| Numéro d'article | 83202290   |
| Largeur / mm     | 890        |
| Hauteur / mm     | 1200       |
| Longueur / mm    | 2225       |
| Tension / VCA    | 3x 380-400 |
| Fréquence / Hz   | 50-60      |
| Puissance / kW   | 1,5        |



DZSW

## NETTOYEUR DE SEMELLES ET NETTOYEUR DE HAUTS DE BOTTE MANUEL

### ELZW



En plaçant la semelle sur la brosse et en actionnant en même temps la poignée, vos semelles sont nettoyées. L'EZW est activé au moyen d'un capteur sur la poignée. À l'aide de la brosse ergonomique, vous nettoyez manuellement les hauts de bottes. La machine est de construction compacte et s'adapte donc parfaitement aux espaces plus restreints.

| Type             | ELZW     |
|------------------|----------|
| Numéro d'article | 83206010 |
| Largeur / mm     | 507      |
| Profondeur / mm  | 545      |
| Hauteur / mm     | 898      |
| Tension / VCA    | 1x 230   |
| Fréquence / Hz   | 50-60    |
| Puissance / kW   | 0,4      |



ELZW

## NETTOYEUR DE SEMELLES ET DE HAUTS DE BOTTES

### EZSW



Lorsque vous posez la semelle sur la brosse et maintenez en même temps la poignée, vos semelles et bords de chaussures sont nettoyés. Les brosses sont activées au moyen d'un capteur sur la poignée.

| Type             | EZSW     |
|------------------|----------|
| Numéro d'article | 83206050 |
| Largeur / mm     | 643      |
| Profondeur / mm  | 638      |
| Hauteur / mm     | 1062     |
| Tension / VCA    | 1x 230   |
| Fréquence / Hz   | 50-60    |
| Puissance / kW   | 0,6      |



EZSW

# NETTOYAGE DES SEMELLES



EZR-DELUXE



EDSW modèle encastrable



EZR



EZR



DZW-1500-R



DZW-1000-R modèle encastrable



Brosses pour nettoyeur de semelles DZW-1000-R

# DÉSINFECTION DES SEMELLES

## Avantages des bains de désinfection Elpress

Le bain de désinfection est rempli de produits chimiques et les semelles entrent en contact avec le désinfectant lors du passage. Dans le DZD, le bain est rafraîchi automatiquement, ce qui évite l'utilisation excessive de produits chimiques.

- Rafraîchissement automatique
- Économique en produits chimiques
- Zone d'égouttage
- Finition hygiénique, peu de soudures et de fentes.

## BAIN DE DÉSINFECTION DES SEMELLES À PASSAGE OBLIGÉ

### DZD



Le DZD désinfecte les semelles au moyen d'un bain de désinfection. Le produit désinfectant du bain est remis automatiquement à niveau et rafraîchi automatiquement après 25 passages.

| Type                                 | DZD-1000-R/L | DZD-1500-R/L |
|--------------------------------------|--------------|--------------|
| Numéro d'article (D)                 | 83203100     | 83203140     |
| Numéro d'article (G)                 | 83203120     | 83203160     |
| Largeur / mm                         | 901          | 901          |
| Hauteur / mm                         | 1180         | 1180         |
| Longueur / mm                        | 1820         | 2335         |
| Capacité du bain de désinfection / l | 34           | 37           |
| Tension / VCA                        | 1x 230       | 1x 230       |
| Fréquence / Hz                       | 50-60        | 50-60        |
| Puissance / kW                       | 0,1          | 0,1          |



DZD-1000-R

## BAIN DE DÉSINFECTION DES SEMELLES À PASSAGE OBLIGÉ

### BAIN DE DÉSINFECTION



Outre le DZD, Elpress propose également une version plus simple de bain de désinfection. Le bain est rempli manuellement et peut être vidé en retirant le bouchon. Le bain de désinfection existe également en modèle encastrable.



BAIN DE DÉSINFECTION

| Type                 | BAIN DE DÉSINFECTION-1200 |
|----------------------|---------------------------|
| Numéro d'article (G) | 83203180                  |
| Largeur / mm         | 840                       |
| Hauteur / mm         | 175                       |
| Longueur / mm        | 1200                      |



# ACCESSOIRES D'HYGIÈNE

## Équipement et accessoires

Outre une gamme étendue d'équipements d'hygiène tels que les entrées hygiéniques et les lavabos individuels, Elpress propose également une gamme d'accessoires appropriés, notamment des distributeurs, des corbeilles à papier, des distributeurs de savon, des distributeurs de papier, des supports pour sac poubelle et des bacs à jerrycans.

## ACCESSOIRES

### DISTRIBUTEURS DE SAVON



| Type             | Distributeur de savon Plastique | Distributeur de savon Infrarouges | Distributeur de savon Inox |
|------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| Numéro d'article | 78001220                        | 78001230                          | 78001201                   |
| Largeur / mm     | 115                             | 110                               | 92                         |
| Profondeur / mm  | 115                             | 110                               | 80                         |
| Hauteur / mm     | 250                             | 265                               | 335                        |
| Contenu / ml     | 900                             | 900                               | 1000                       |

## ACCESSOIRES

### DISTRIBUTEURS DE PAPIER



| Type             | Distributeur de papier plié | Distributeur de papier sur rouleau |
|------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| Numéro d'article | 78002015                    | 78001301                           |
| Largeur / mm     | 270                         | 278                                |
| Profondeur / mm  | 135                         | 250                                |
| Hauteur / mm     | 350                         | 408                                |
| Contenu          | 600 feuilles de papier plié | Papier sur rouleau de ø200 mm      |

## ACCESSOIRES

### DISTRIBUTEURS



| Type             | Distributeur de produits jetables | Distributeur de produits jetables | Distributeur universel |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Numéro d'article | 78002005                          | 78002003                          | 78001295               |
| Largeur / mm     | 280                               | 140                               | 280                    |
| Profondeur / mm  | 135                               | 135                               | 280                    |
| Hauteur / mm     | 400                               | 400                               | 280                    |
| Contenu          | 15 litres                         | 7,5 litres                        | 20 litres              |

## ACCESSOIRES

### DISTRIBUTEUR



| Type             | Distributeur de gants | Distributeur de gants | Distributeur de tabliers     |
|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| Numéro d'article | 78001296              | 78001297              | 78002294                     |
| Largeur / mm     | 250                   | 530                   | 530                          |
| Profondeur / mm  | 100                   | 100                   | 70                           |
| Hauteur / mm     | 400                   | 300                   | 200                          |
| Contenu          | 3 boîtes de gants     | 4 boîtes de gants     | Pour tabliers à usage unique |

## ACCESSOIRES

### CORBELLES À PAPIER



| Type             | Corbeille à papier ouverte | Corbeille à papier fermée | Corbeille à papier fermée |
|------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Numéro d'article | 78001325                   | 78001307                  | 78001307-1                |
| Largeur / mm     | 350                        | 350                       | 400                       |
| Profondeur / mm  | 250                        | 250                       | 400                       |
| Hauteur / mm     | 400                        | 450                       | 750                       |
| Contenu          | 35 litres                  | 40 litres                 | 120 litres                |

## ACCESSOIRES

### POUBELLES



| Type             | Poubelle avec couvercle basculant | Poubelle avec pédale | Poubelle avec pédale |
|------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Numéro d'article | 78002355                          | 78001265             | 78001267             |
| Largeur / mm     | 410                               | 475                  | 475                  |
| Profondeur / mm  | 310                               | 400                  | 400                  |
| Hauteur / mm     | 750                               |                      |                      |
| Contenu          | 40 litres                         | 60 litres            | 120 litres           |

## ACCESSOIRES


### SUPPORTS POUR SAC POUBELLE



| Type             | Support pour sac poubelle | Support pour sac poubelle modèle mural |
|------------------|---------------------------|--|
| Numéro d'article | 78001303                  | 78001311                               |
| Largeur / mm     | 530                       | 355                                    |
| Profondeur / mm  | 650                       | 550                                    |
| Hauteur / mm     | 950                       | 185                                    |
| Contenu          | 120 litres                | 120 litres                             |

## ACCESSOIRES


### SUPPORT POUR ROULEAU DE PAPIER



| Type             | Support pour rouleau de papier toilette | Support pour rouleaux de papier toilette |
|------------------|---|--|
| Numéro d'article | 78001270                                | 78001275                                 |
| Largeur / mm     | 125                                     | 120                                      |
| Profondeur / mm  | 130                                     | 135                                      |
| Hauteur / mm     | 80                                      | 395                                      |
| Contenu          | 1 rouleau de papier toilette            | 3 rouleaux de papier toilette            |

## ACCESSOIRES

### DIVERS



| Type             | Pupitre mural            | Bac à jerrycan 20 litres    | Bac à jerrycan 5 litres    |
|------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Numéro d'article | 78001308                 | 83207009                    | 83206999                   |
| Largeur / mm     | 600                      | 415                         |                            |
| Profondeur / mm  | 500                      | 265                         |                            |
| Hauteur / mm     | 100/200                  | 310                         |                            |
| Contenu          | Compartment de rangement | Pour jerrycans de 20 litres | Pour jerrycans de 5 litres |

## ACCESSOIRES

### SÈCHE-MAINS



| Type             | Dyson Airblade V™ | Dyson Airblade V™ | Dyson Airblade 9KJ™ |
|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                  | Plastique blanc   | Nickel plastique  | Acier inoxydable    |
| Numéro d'article | 78002002          | 78002002-1        | 78002029            |
| Largeur / mm     | 234               | 234               | 450                 |
| Profondeur / mm  | 100               | 100               | 100                 |
| Hauteur / mm     | 394               | 394               | 500                 |

## ACCESSOIRES

### PORTE-COUTEAUX



| Type             | MHB-1-4                       | MHB-2-6                 | MHB-3-5                        |
|------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Numéro d'article | 78002277                      | 78002278                | 78002279                       |
| Largeur / mm     | 265                           | 170                     | 170                            |
| Profondeur / mm  | 100                           | 70                      | 70                             |
| Hauteur / mm     | 500                           | 490                     | 490                            |
| Contenu          | 5 couteaux, 1 fusil et 1 gant | 12 couteaux et 2 fusils | 10 couteaux, 1 fusil et 1 gant |

## ACCESSOIRES POUR L'HYGIÈNE

### STÉRILISATEUR DE COUTEAUX



Le H010 peut contenir 4 couteaux ou 12 fusils, avec une protection intégrée contre le dessèchement. Le réglage du thermostat assure une température constante et précise. Il est en outre conçu pour un montage mural facile.



H010

| Type             | H010                    |
|------------------|-------------------------|
| Numéro d'article | 78002285                |
| Largeur / mm     | 200                     |
| Profondeur / mm  | 193                     |
| Hauteur / mm     | 490                     |
| Contenu          | 4 couteaux ou 12 fusils |

## ACCESSOIRES POUR L'HYGIÈNE

### PRÉLAVAGE DES GANTS



Après avoir placé la main gantée dans le nettoyeur pour gants de boucher, un capteur déclenche le processus de nettoyage à l'eau sous pression. L'EHW doit être raccordé à une pression d'eau externe maximale de 40 bars.



EHW

| Type             | EHW      |
|------------------|----------|
| Numéro d'article | 78002275 |
| Largeur / mm     | 300      |
| Profondeur / mm  | 530      |
| Hauteur / mm     | 665      |
| Tension / VCA    | 1x 230   |
| Fréquence / Hz   | 50-60    |
| Puissance / kW   | 0,1      |

## ACCESSOIRES POUR L'HYGIÈNE

### NETTOYEUR DE BROSSES

304

Le pistolet de nettoyage et le tuyau flexible permettent de nettoyer les différentes brosses pour semelles Elpress. L'eau peut être évacuée au moyen du robinet à bille fixé sous le bac de nettoyage. Le bac de nettoyage des brosses peut également servir de bac de trempage pour détacher la saleté.



BAC DE NETTOYAGE DES BROSSES 1000

| Type             | BAC DE NETTOYAGE DES BROSSES 1000 | BAC DE NETTOYAGE DES BROSSES 1500 |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Numéro d'article | 78002407                          | 78002408                          |
| Largeur / mm     | 1230                              | 1730                              |
| Profondeur / mm  | 584                               | 584                               |
| Hauteur / mm     | 850                               | 850                               |
| Convient pour    | Brosses jusqu'à 1000 mm           | Brosses jusqu'à 1500 mm           |

## INSTALLATION DE LAVAGE DES TABLIERS

### SWP

304

L'installation de lavage des tabliers convient pour le nettoyage manuel des tabliers à l'aide d'une brosse munie d'une arrivée d'eau et d'un pistolet de pulvérisation. Les bottes peuvent être nettoyées manuellement en les plaçant sur la grille au sol.



SWP

| Type             | SWP      |
|------------------|----------|
| Numéro d'article | 78000350 |
| Largeur / mm     | 1277     |
| Profondeur / mm  | 454      |
| Hauteur / mm     | 1800     |

## INSTALLATION DE LAVAGE DES TABLIERS AVEC NETTOYEUR DE SEMELLES

### SWP-EZW



L'installation de lavage des tabliers convient pour le nettoyage manuel des tabliers à l'aide d'une brosse munie d'une arrivée d'eau et d'un pistolet de pulvérisation. Les semelles peuvent également être nettoyées automatiquement grâce au nettoyeur de semelles intégré.

| Type             | SWP-EZW  |
|------------------|----------|
| Numéro d'article | 78000351 |
| Largeur / mm     | 1588     |
| Profondeur / mm  | 589      |
| Hauteur / mm     | 1816     |
| Tension / VCA    | 1x 230   |
| Fréquence / Hz   | 50-60    |
| Puissance / kW   | 0,3      |



SWP-EZW

# ACCESSOIRES D'HYGIÈNE



Distributeur de savon



SWP



Distributeur de gants



Distributeur de papier pour papier sur rouleau



Distributeurs de produits universels et jetables

# RÂTELIERS DE SÉCHAGE ET DE RANGEMENT

## Séchage des bottes, chaussures et sabots avec un sèche-bottes

Avec un sèche-bottes, vous pouvez éviter le désordre sur le lieu de travail ou dans le local social. Toutes les bottes, chaussures et sabots peuvent être rangés efficacement sur le râtelier. Les sèche-bottes d'Elpress sont en outre robustes, peu encombrants et faciles à étendre de plusieurs rayons. Vous avez le choix entre un modèle mural ou au sol, le modèle mural étant facilement fixé au mur. L'alimentation d'air automatique, accélère encore le séchage.

## Avantages des râteliers de rangement et de séchage

Si l'hygiène est primordiale pour vous, vous êtes à la bonne adresse chez Elpress. Tous nos produits, comme nos râteliers pour bottes, sont spécialement conçus pour l'industrie alimentaire et présentent donc une finition parfaitement hygiénique. Nous comprenons mieux que quiconque que vos chaussures, bottes ou sabots doivent être entreposés dans un endroit sûr pour les aliments afin de garder la saleté et autres bactéries en dehors de votre local de production.

Avantages :

- Faible encombrement
- Fabriqués en acier inoxydable
- Disponible en modèle mural ou au sol

## OPTIONS POUR CES PRODUITS :

- Chauffage de l'air
- Traitement à l'ozone
- Porte-gants en option



## SÈCHE-BOTTES

### ELD MODÈLE AU SOL



Les sèche-bottes sèchent l'intérieur des bottes, chaussures ou sabots au moyen d'un flux d'air (chauffé en option). L'application du traitement optionnel à l'ozone tue les bactéries et neutralise les odeurs.



ELD-20 MODÈLE AU SOL


| Type             | ELD-10            | ELD-20            | ELD-30            | ELD-40            |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Numéro d'article | 78000333          | 78000321          | 78000323          | 78000326          |
| Contenu          | 10 paires         | 20 paires         | 30 paires         | 40 paires         |
| Largeur / mm     | 870               | 1306              | 1826              | 2346              |
| Profondeur / mm  | 380               | 380               | 380               | 380               |
| Hauteur / mm     | 1840              | 1840              | 1840              | 1840              |
| Tension / VCA    | 1x 230            | 1x 230            | 1x 230            | 1x 230            |
| Fréquence / Hz   | 50-60             | 50-60             | 50-60             | 50-60             |
| Puissance / kW   | Selon les options | Selon les options | Selon les options | Selon les options |

## SÈCHE-BOTTES

### ELD MODÈLE MURAL



Les sèche-bottes sèchent l'intérieur des bottes, chaussures ou sabots au moyen d'un flux d'air (chauffé en option). L'application du traitement optionnel à l'ozone tue les bactéries et neutralise les odeurs.



ELD-20 MODÈLE MURAL

| Type             | ELD-10            | ELD-20            | ELD-30            | ELD-40            |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Numéro d'article | 78000332          | 78000320          | 78000322          | 78000324          |
| Contenu          | 10 paires         | 20 paires         | 30 paires         | 40 paires         |
| Largeur / mm     | 870               | 1286              | 1806              | 2326              |
| Profondeur / mm  | 400               | 400               | 400               | 400               |
| Hauteur / mm     | 1840              | 1840              | 1840              | 1840              |
| Tension / VCA    | 1x 230            | 1x 230            | 1x 230            | 1x 230            |
| Fréquence / Hz   | 50-60             | 50-60             | 50-60             | 50-60             |
| Puissance / kW   | Selon les options | Selon les options | Selon les options | Selon les options |

## SÈCHE-BOTTES

### ELD DOUBLE FACE



Les sèche-bottes sèchent l'intérieur des bottes, chaussures ou sabots au moyen d'un flux d'air (chauffé en option). L'application du traitement optionnel à l'ozone tue les bactéries et neutralise les odeurs. Modèle sur roues en option.



ELD-30-2


| Type             | ELD-20/2          | ELD-30/2          | ELD-40/2          |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Numéro d'article | 78000327          | 78000328          | 78000329          |
| Contenu          | 40 paires         | 60 paires         | 80 paires         |
| Largeur / mm     | 1306              | 1826              | 2346              |
| Profondeur / mm  | 700               | 700               | 700               |
| Hauteur / mm     | 1820              | 1820              | 1820              |
| Tension / VCA    | 1x 230            | 1x 230            | 1x 230            |
| Fréquence / Hz   | 50-60             | 50-60             | 50-60             |
| Puissance / kW   | Selon les options | Selon les options | Selon les options |

## RÂTELIERS DE RANGEMENT POUR BOTTES

### ELR MODÈLE AU SOL



Les râteliers de rangement de bottes conviennent pour différentes quantités de bottes, de chaussures et de sabots.



ELR-30 MODÈLE AU SOL


| Type             | ELR-10    | ELR-20    | ELR-30    | ELR-40    |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Numéro d'article | 78000152  | 78000145  | 78000160  | 78000174  |
| Contenu          | 10 paires | 20 paires | 30 paires | 40 paires |
| Largeur / mm     | 594       | 1114      | 1634      | 2154      |
| Profondeur / mm  | 519       | 519       | 519       | 519       |
| Hauteur / mm     | 1830      | 1830      | 1830      | 1830      |

## RÂTELIERS DE RANGEMENT POUR BOTTES

### ELR MODÈLE MURAL



Les râteliers de rangement de bottes conviennent pour différentes quantités de bottes, de chaussures et de sabots.




ELR-20 MODÈLE MURAL


| Type             | ELR-10    | ELR-20    | ELR-30    | ELR-40    |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Numéro d'article | 78000153  | 78000146  | 78000170  | 78000173  |
| Contenu          | 10 paires | 20 paires | 30 paires | 40 paires |
| Largeur / mm     | 520       | 1040      | 1560      | 2080      |
| Profondeur / mm  | 427       | 427       | 427       | 427       |
| Hauteur / mm     | 1808      | 1808      | 1808      | 1808      |

## RÂTELIERS DE RANGEMENT POUR BOTTES

### ELR DOUBLE FACE



Les râteliers de rangement de bottes conviennent pour différentes quantités de bottes, de chaussures et de sabots. Modèle sur roues en option.



ELR-30/2

| Type             | ELR-20/2  | ELR-30/2  | ELR-40/2  |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Numéro d'article | 78000148  | 78000180  | 78000182  |
| Contenu          | 40 paires | 60 paires | 80 paires |
| Largeur / mm     | 1114      | 1600      | 2346      |
| Profondeur / mm  | 998       | 998       | 700       |
| Hauteur / mm     | 1830      | 1830      | 1830      |

## OPTIONS POUR RÂTELIERS DE SÉCHAGE ET DE RANGEMENT


### PORTE-GANTS



Le porte-gants est conçu pour sécher ou suspendre des gants en caoutchouc robustes.



| Type             | PORTE-GANTS |
|------------------|-------------|
| Numéro d'article | 78002308    |
| Contenu          | 1 seul gant |



PORTE-GANTS

## RÂTELIER DE TABLIERS

### RÂTELIER DE TABLIERS




Le râtelier de tabliers convient pour 12 suspensoirs de tabliers.  
Le râtelier est fabriqué en acier inoxydable et de forme ergonomique.



| Type             | RÂTELIER DE TABLIERS MODÈLE AU SOL | RÂTELIER DE TABLIERS MODÈLE MURAL |
|------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Numéro d'article | 78000355                           | 78000361                          |
| Contenu          | 12 tabliers                        | 10 tabliers                       |
| Largeur / mm     | 967                                | 1190                              |
| Profondeur / mm  | 800                                | 580                               |
| Hauteur / mm     | 1845                               | 471                               |

RÂTELIER DE TABLIERS MODÈLE MURAL

# RÂTELIERS DE SÉCHAGE ET DE RANGEMENT



ELD-30 modèle au sol



ELR-20 modèle mural



ELR-30 modèle mural



ELD-20 modèle mural



RÂTELIER DE TABLIERS MODÈLE MURAL

# ÉQUIPEMENT DU LOCAL SOCIAL

## Hygiène garantie et efficace

Après l'aménagement complet de l'entrée hygiénique même, le local social mérite lui aussi l'attention nécessaire. Dans ce local, les collaborateurs peuvent se changer et se préparer à entrer dans l'entrée hygiénique, et ensuite dans le local de production. Il est important d'aménager ce local de façon pratique pour que les employés puissent bouger sans se gêner, surtout au changement de service. Observez d'abord comment les flux d'employés se déroulent, quelles mesures sont prises et ce dont ils ont besoin pour le faire. Ensuite, un aménagement logique peut être déterminé de façon à ce que l'hygiène soit garantie et que les processus se déroulent de façon efficace.

## TOURNIQUET

T



Un tourniquet Elpress facilite le respect d'un processus hygiénique renforcé lors de l'entrée dans des zones de production. Le modèle est disponible en version gauche ou droite.



T-R

| Type                 | T-R/L    |
|----------------------|----------|
| Numéro d'article (D) | 83201035 |
| Numéro d'article (G) | 83201045 |
| Largeur / mm         | 1455     |
| Profondeur / mm      | 791      |
| Hauteur / mm         | 1207     |
| Tension / VCA        | 1x 230   |
| Fréquence / Hz       | 50-60    |
| Puissance / kW       | 0,1      |

## TOURNIQUET MODÈLE MURAL

### T-WM



Un tourniquet Elpress facilite le respect d'un processus hygiénique renforcé lors de l'entrée dans des zones de production. Ce modèle est disponible comme modèle mural ou au sol en combinaison avec le cadre de montage au sol. Le modèle est disponible en version gauche ou droite.

| Type                 | T-WM-R/L | CADRE DE MONTAGE AU SOL |
|----------------------|----------|-------------------------|
| Numéro d'article (D) | 83201030 | 83201070                |
| Numéro d'article (G) | 83201040 | -                       |
| Largeur / mm         | 890      | 400                     |
| Profondeur / mm      | 339      | 230                     |
| Hauteur / mm         | 1229     | 1471                    |
| Tension / VCA        | 1x 230   | -                       |
| Fréquence / Hz       | 50-60    | -                       |
| Puissance / kW       | 0,1      | -                       |



T-WM-R sur un cadre de montage au sol.


## PORTIQUE À TOURNIQUET

### EPDK



L'EPDK est dotée d'une commande motorisée qui libère le passage sur un contact minimum. Le contrôle d'accès à deux voies permet une entrée dans les deux directions. Il est également possible de prévoir un sens de passage libre.

| Type             | EPDK-3   | EPDK-4   |
|------------------|----------|----------|
| Numéro d'article | 79000658 | 79000658 |
| Contenu          | 3 bras   | 4 bras   |
| Largeur / mm     | 1643     | 1643     |
| Profondeur / mm  | 1361     | 1361     |
| Hauteur / mm     | 2313     | 2313     |
| Tension / VCA    | 1x 230   | 1x 230   |
| Fréquence / Hz   | 50-60    | 50-60    |
| Puissance / kW   | 0,1      | 0,1      |




EPDK-3

## PORTE BATTANTE AVEC SERRURE MAGNÉTIQUE

### PORTE BATTANTE



La porte battante est dotée d'un verrouillage magnétique. La porte battante peut être déverrouillée à distance, par exemple à l'aide d'un bouton poussoir.




PORTE BATTANTE 1000

| Type             | PORTE BATTANTE 1000 | PORTE BATTANTE 1100 | PORTE BATTANTE 1200 | PORTE BATTANTE 1300 | PORTE BATTANTE 1400 | PORTE BATTANTE 1500 |
|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Numéro d'article | 79000659-1000       | 79000659-1100       | 79000659-1200       | 79000659-1300       | 79000659-1400       | 79000659-1500       |
| Largeur / mm     | 1000                | 1100                | 1200                | 1300                | 1400                | 1500                |
| Profondeur / mm  | 187                 | 187                 | 187                 | 187                 | 187                 | 187                 |
| Hauteur / mm     | 1020                | 1020                | 1020                | 1020                | 1020                | 1020                |
| Largeur / mm     | 776                 | 876                 | 976                 | 1076                | 1176                | 1276                |
| Tension / VCA    | 1x 230              |
| Fréquence / Hz   | 50-60               | 50-60               | 50-60               | 50-60               | 50-60               | 50-60               |
| Puissance / kW   | 0,03                | 0,03                | 0,03                | 0,03                | 0,03                | 0,03                |

## BANC

### BANC EN INOX



Nos bancs sont fabriqués avec un cadre en acier inoxydable. Il s'agit dès lors d'une construction solide et hygiénique, l'utilisateur étant assis sur du plastique PE blanc. Le banc comprend des pieds réglables et une étagère à chaussures.



BANC 1500

| Type             | BANC 1000 | BANC 1500 | BANC 2000 | BANC 3000 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Numéro d'article | 78001312  | 78001314  | 78001315  | 78001316  |
| Largeur / mm     | 350       | 350       | 350       | 350       |
| Hauteur / mm     | 420       | 420       | 420       | 420       |
| Longueur / mm    | 1000      | 1500      | 2000      | 3000      |

## BANC AVEC COMPARTIMENTS

### BANC



Nos bancs sont fabriqués avec un cadre en acier inoxydable. Il s'agit dès lors d'une construction solide et hygiénique, l'utilisateur étant assis sur du plastique PE blanc. Le banc comprend des compartiments de rangement pour chaussures.



BANC 24

| Type             | BANC 12                            | BANC 24                             |
|------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Numéro d'article | 78001322                           | 78001321                            |
| Contenu          | 2x 6 compartiments pour chaussures | 2x 12 compartiments pour chaussures |
| Largeur / mm     | 600                                | 600                                 |
| Hauteur / mm     | 500                                | 500                                 |
| Longueur / mm    | 1000                               | 2000                                |

## ARMOIRE INFORMATIQUE

### ARMOIRE INFORMATIQUE



L'armoire informatique d'Elpress est idéale pour ranger vos fournitures informatiques. L'armoire est mobile grâce aux roulettes montées.



ARMOIRE INFORMATIQUE

| Type             | ARMOIRE INFORMATIQUE |
|------------------|----------------------|
| Numéro d'article | 78002271             |
| Largeur / mm     | 1260                 |
| Profondeur / mm  | 915                  |
| Hauteur / mm     | 1800                 |

## ARMOIRES DE RANGEMENT ET PENDERIES

FI



Les armoires sont en acier inoxydable. Les armoires sont dotées de pieds réglables et présentent une partie supérieure oblique. Elles sont disponibles en option avec partie supérieure plate.



FI-1013

| Type             | FI-2003         | FI-1013            | FI-1002-2          |
|------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| Numéro d'article | 78001346        | 78001351           | 78001354           |
| Contenu          | 2 compartiments | 2x 2 compartiments | 2x 2 compartiments |
| Largeur / mm     | 950             | 950                | 350                |
| Profondeur / mm  | 500             | 500                | 400                |
| Hauteur / mm     | 2160            | 2160               | 2000               |

## PENDERIES À COMPARTIMENTS MULTIPLES

SP

Les armoires sont en acier et comprennent une tringle pour cintres, une cloison, un plateau, des fentes d'aération et un emplacement pour une carte nominative. De couleur grise standard. En option, les armoires sont disponibles avec un dessus incliné et dans 4 couleurs (RAL) : bleu, jaune, rouge et anthracite.



SP-222

| Type             | SP-111                | SP-222                | SP-333                | SP-444                |
|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Numéro d'article | 78200014              | 78200015              | 78200016              | 78200017              |
| Contenu          | 1 personnes / 2 comp. | 2 personnes / 4 comp. | 3 personnes / 6 comp. | 4 personnes / 8 comp. |
| Largeur / mm     | 322                   | 615                   | 907                   | 1200                  |
| Profondeur / mm  | 500                   | 500                   | 500                   | 500                   |
| Hauteur / mm     | 1800                  | 1800                  | 1800                  | 1800                  |

## PENDERIES UNIVERSELLES

EP

Les armoires sont en acier et comprennent une tringle pour cintres, une cloison, un plateau, des fentes d'aération et un emplacement pour une carte nominative. De couleur grise standard. En option, les armoires sont disponibles avec un dessus incliné et dans 4 couleurs (RAL) : bleu, jaune, rouge et anthracite.




EP-102

| Type             | EP-102                | EP-104                | EP-201                | EP-202                |
|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Numéro d'article | 78200005              | 78200007              | 78200008              | 78200009              |
| Contenu          | 1 personnes / 2 comp. | 4 personnes / 4 comp. | 1 personnes / 2 comp. | 2 personnes / 4 comp. |
| Largeur / mm     | 615                   | 1200                  | 420                   | 810                   |
| Profondeur / mm  | 500                   | 500                   | 500                   | 500                   |
| Hauteur / mm     | 1800                  | 1800                  | 1800                  | 1800                  |

## PENDERIE AVEC COMPARTIMENTS

PENDERIE



La penderie est fabriquée avec un cadre en acier inoxydable. Les pieds dotés sont d'embouts de réglage pour déterminer facilement la hauteur idéale.

La penderie dispose d'un grand nombre de crochets afin d'y suspendre aisément les vêtements. En outre, la penderie contient 10 compartiments de rangement.

| Type             | PENDERIE         |
|------------------|------------------|
| Numéro d'article | 78001323         |
| Contenu          | 10 compartiments |
| Largeur / mm     | 400              |
| Hauteur / mm     | 2310             |
| Longueur / mm    | 1500             |



PENDERIE

# ÉQUIPEMENT DU LOCAL SOCIAL



PORTE BATTANTE 1000



Portique à tourniquet EPDK-4



BANCS divers 24



BANC 1500



T-R





Since 1976 ♥ for hygiene

**Elpress est le plus grand producteur dans le domaine de l'hygiène industrielle. Nous mettons l'accent sur la fourniture de solutions globales : des produits de nettoyage orientés clients qui peuvent être parfaitement intégrés dans votre processus d'entreprise. Grâce à la simplification de processus et au partage de connaissances, nous pouvons apporter une plus-value à votre entreprise avec à un package complet de produits.**

Nos années d'expérience se traduisent par des produits de grande valeur. Sa fiabilité et sa facilité d'utilisation ont maintenant fait leurs preuves sur le terrain. Grâce aux capacités étendues de nos produits, nous proposons une solution pour chaque défi.

**Nous avons une passion pour l'hygiène !**

### **Elpress BV**

Handelstraat 21  
Industriegebied Saxe Gotha  
NL-5831 AV Boxmeer  
Pays-Bas

T +31 (0)485 51 69 69  
E sales@elpress.com  
W www.elpress.com



HYG - FR - 28062024

Visitez notre site web

**Elpress** | Hygiène du personnel