



PERSOONLIJKE HYGIËNE

Quality equipment, securing maximum hygiene



To be the first choice for hygienic products,
by developing leading solutions and providing
added value while spreading our knowledge
and passion for hygiene.

Voorwaarden

Niets uit dit document mag worden gekopieerd, gepubliceerd of op een andere manier aanschouwelijk worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Elpress BV. De informatie in deze brochure is met zorg samengesteld, echter kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Artikelen, details en kleurschakeringen van de getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. Voor de meest actuele informatie kijkt u op onze website: www.elpress.com.

INHOUDSOPGAVE

Over Elpress	4
Persoonlijke Hygiëne	6

HYGIËNESLUIZEN / HYGIËNESTATIONS

Zolenreiniging en handendesinfectie	11
Zolendesinfectie en handendesinfectie	11
Zolenreiniging, schachtenreiniging en handendesinfectie	12
Zolenreiniging, handen wassen en handendesinfectie	12
Zolendesinfectie, handen wassen en handendesinfectie	13
Zolenreiniging, handen wassen, drogen en desinfecteren	13
Zolendesinfectie, handen wassen, drogen en desinfecteren	14
Dubbele uitvoering met zolenreiniging en/of zolendesinfectie	15
Hygiënestations	16

HANDENREINIGING

Wasbakken	25
Wasgoten	26
Dubbele wasgoten	27
Wasgoten met handendroger	28
Wasbakken met toebehoren	29

CHEMIEDISPENSERS

Chemiedispensers met toegangscontrole	33
Chemiedispensers	34

ZOLENREINIGING

Zolenreinigers	37
Zolen- en schoenrandreinigers	38
Zolen- en schachtenreinigers	39

ZOLENDESINFECTIE

Zolendesinfectie	44
------------------	----

HYGIËNE-ACCESSOIRES

Zeepdispensers	46
Papierdispensers	46
Disposable dispensers	47
Papierkorven en -bakken	47
Afvalbakken, afvalzakhouders en toiletrolhouders	48
Handendrogers	49
Messenkorven en sterilisators	49
Hygiëne-toebehoren	50
Schortenwasplaatsen	51

DROOG- EN OPBERGREKKEN

Laarzendrogers	55
Laarzenopbergrekken	56
Schortenrekken	58

SOCIALE RUIMTE-INRICHTING

Toegangscontrole	60
Zitbanken	62
Kledingkasten en garderobe	64

OVER ELPRESS

Al sinds 1976 ♥ voor hygiëne

Elpress is dé toonaangevende producent op het gebied van industriële hygiëne. Onze focus ligt op het leveren van totaaloplossingen: klantgerichte producten, die op vakkundige wijze geïntegreerd worden in uw bedrijfsproces. Door processen te vereenvoudigen en kennis te delen, kunnen wij met een compleet productenpakket waarde toevoegen aan uw bedrijf.

AL MEER DAN **45 JAAR** INNOVATIEF

Elpress is al meer dan vijfenveertig jaar innovatief. Wij slagen er steeds in de marktontwikkeling voor te zijn, door op een vindingrijke en succesvolle wijze de meest uiteenlopende hygiënevraagstukken te lijf te gaan. Met enige trots kunnen wij stellen dat een aantal van onze producten inmiddels als standaard worden beschouwd in onze branche. Dit hoge innovatieniveau kunnen

we alleen maar volhouden doordat we over een uitgebalanceerd team professionals beschikken, waardoor alle mogelijk disciplines gewaarborgd zijn, en bovenal door goed naar u te luisteren. Op deze manier zijn wij in staat efficiënte hygiëneoplossingen te ontwikkelen, produceren, leveren en onderhouden.



Wereldwijd
beschikbaar



Totaal-
leverancier



Nederlands
fabrikaat



Innovatieve
organisatie



Ruim 45 jaar
ervaring

ONZE PRODUCTGROEPEN

WIJ ZIJN EEN TOTAALLEVERANCIER

Onze kracht is dat we totaalleverancier zijn, één partner voor al uw zaken op hygiënegebied.



Persoonlijke Hygiëne

Efficiënte persoonlijke hygiëne is van een niet te onderschatten belang, zeker in een productieomgeving waarin besmetting via de mens een risicofactor is.



Reinigingssystemen

Elpress reinigingssystemen zijn uiterst efficiënt; zuinig in water- en energieverbruik, onderhoudsarm en gemakkelijk te bedienen.




Industriële Wassystemen

Met onze industriële wassystemen reinigt u ladingdragers, kratten, pallets of boxen. Dit betekent efficiënt omgaan met kosten en milieu.



Componenten

Of het nu gaat om een hogedrukpistool, sproeinazze of reinigingslang, dankzij een compleet assortiment biedt Elpress u een oplossing voor elke uitdaging.



Afwatering

Elpress putten en goten zijn van hoogwaardige en bewezen kwaliteit. De ronde vormen en gladde afwerking zorgen ervoor dat het water en vuil zonder belemmeringen worden afgevoerd.



Mechanische Handlingsystemen

De diverse liften en kantelaars zijn gemaakt om uw medewerkers te ontzien van zware tilwerkzaamheden en zijn ideaal voor het versneld leegwerken van ladingdragers.

EFFICIËNTE PERSOONLIJKE HYGIËNE

FUNCTIONEEL, HOOGWAARDIG EN HYGIËNISCH ONTWERPEN

Efficiënte persoonlijke hygiëne is van een niet te onderschatten belang, zeker in een productieomgeving waarin besmetting via de mens een risicofactor is. Of het nu gaat om een wasbak, schortenreiniger of een ingebouwde hygiënesluis, dankzij ons complete assortiment biedt Elpress u een oplossing voor elke uitdaging. In eigen beheer geproduceerde systemen met een Elpress karakter; functioneel, hoogwaardig en hygiënisch ontworpen.

De 5 belangrijke elementen van Persoonlijke Hygiëne

In de voedingsmiddelenindustrie is er veel contact tussen medewerkers en voedsel. Om die reden is het zaak dat de kleding en het lichaam van medewerkers uiterst hygiënisch zijn. U wilt immers niet dat vuil en bacteriën in het voedsel terecht komen. Door hygiënisch te werk te gaan, wordt besmetting voorkomen en neemt u als fabrikant geen enkel risico. Binnen industriële persoonlijke hygiëne zijn er 5 belangrijke elementen:

1 Handen inzepen en wassen

Het wassen van handen is de eerste belangrijke stap binnen persoonlijke hygiëne. Door middel van grondige reiniging worden micro-organismen verwijderd.

2 Handen drogen

Om zeker te zijn dat micro-organismen worden verwijderd is het drogen van de handen van even groot belang. Dit kan met elektrische handendrogers of met papieren vellen.

3 Handen desinfecteren

Onderzoek wijst uit dat een combinatie van handen wassen en desinfecteren dé manier is om micro-organismen op de handen maximaal te bestrijden.

4 Zolen reinigen / desinfecteren

Schoeisel neemt zichtbaar en onzichtbaar vuil mee. Met een desinfectiemiddel worden de niet zichtbare micro-organismen verwijderd. Dit gebeurt door actieve reiniging met borstels of het betreden van een desinfectiebad.

5 Toegangscontrole

Toegangscontrole verplicht één of meerdere handelingen alvorens een werknemer een volgende sectie of ruimte kan betreden. Door middel van een toegangscontrole worden werknemers verplicht om hygiënisch te handelen, wat bijdraagt aan de verbetering van de hygiënestandaard.



START DE SCAN





Een hygiëne-inrichting op maat

De inrichting van een hygiëneruimte is een proces dat nauwkeurig wordt afgestemd op de behoeften en wensen van elke organisatie. Daarom zijn de producten van Elpress bijzonder veelzijdig en effectief. Wij denken graag met u mee over een totaalconcept voor uw bedrijf om ervoor te zorgen dat u optimaal hygiënisch te werk gaat binnen uw situatie en budget. Factoren die een rol spelen bij het samenstellen van een persoonlijke hygiëne-opstelling zijn onder andere:

- Aantal gebruikers
- Gewenste hygiëne-elementen
- Beschikbare ruimte
- Budget

Hygiëne Selector

Wilt u weten welke indeling van een hygiënesluis past bij uw onderneming? Vul dan de Hygiëne Selector in. In vijf stappen wordt snel en eenvoudig inzichtelijk waar uw hygiënesluis aan dient te voldoen. U krijgt vervolgens direct een vrijblijvend advies op maat over een hygiënesluis voor uw bedrijf.



ELPRESS KWALITEIT, MADE IN HOLLAND

UITERST DOORDACHTE HYGIËNISCHE PRODUCTEN

Wilt u de persoonlijke hygiëne in uw bedrijf verhogen? Dat kan met de producten van Elpress. Onze producten zijn uitgedacht tot in detail. We denken graag met u mee over een totaalconcept voor uw bedrijf om ervoor te zorgen dat u optimaal hygiënisch te werk gaat.

“Gezien de omvang van onze pluimveeslachterij in Maasmechelen, was een hygiëne-oplossing met een snelle doorloop van het personeel onze uitdaging. Vanaf het eerste moment heeft Elpress hierin als adviseur een sterke indruk achter gelaten.”

Marcel van den Heuvel



Service

Service is ons sleutelwoord. Want ook na de investering in onze producten blijven wij met u samenwerken. Voor onderhoud en/of reparatie hebben wij de benodigde apparatuur en kennis. Hierdoor kunnen wij u optimaal ontzorgen op de korte en lange termijn. Een compleet aanbod, met u als klant altijd op de voorgrond.

HACCP International gecertificeerd

Elpress is de eerste, en tot dusver enige producent van hygiënesluizen wereldwijd,



waarvan de producten onafhankelijk erkend zijn voor het ondersteunen van uw HACCP omgeving.

Vier jaar garantie op borstels

Onze borstels zijn opgebouwd uit voedselveilige slijtvaste materialen. De kwaliteit van deze borstels wordt dagelijks bevestigd door duizenden bedrijven. Wij bieden standaard een volledige garantie van vier jaar op onze borstels.

4 Years
Warranty
on brushes

LEGENDA



Leverbaar als inbouwmodel



Aansluitbaar op centrale chemievoorziening



Aansluitbaar op tijds- en personenregistratie



Beschikbaar als linkse uitvoering



Beschikbaar als rechtse uitvoering



Gecertificeerd door HACCP International



4 jaar garantie op borstels



Vrijgavetijd tourniquet instelbaar



Parameters instelbaar



Automatische doorspoeling



Vervaardigd uit roestvaststaal



Duur van handeling in seconden



Beschikbaar met dubbele loopgeleiding



Beschikbaar met ozon behandeling



Beschikbaar met verwarming



Verstelbare poten



Beschikbaar als mobiele uitvoering



Dubbele uitvoering



Beschikbaar met handschoenenhouder

HYGIËNESLUIZEN / HYGIËNESTATIONS

Duurzame en innovatieve hygiënesluizen


Onze hygiënesluizen zijn gemaakt van roestvaststaal met een **lage oppervlakteruwheid** wat zorgt voor minder contaminatie en betere reinigbaarheid. Daarnaast bevatten onze milieuvriendelijke hygiënesluizen weinig naden en kieren en kennen deze een **perfecte hygiënische afwerking**. De innovatie in onze producten begint dus al bij het hygiënisch ontwerp van het product zelf.

Persoonlijke hygiëne met toegangscontrole


De voedselveilige hygiënesluis heeft de mogelijkheid om gelijktijdig de zolen te reinigen en de handen te desinfecteren waardoor uw personeel **snel en efficiënt het reinigingsproces doorloopt** en dus tijd wordt bespaard. Een tourniquet zorgt ervoor dat er een hygiëne-controle plaatsvindt voordat de medewerkers de productieruimte betreden. Er is instelbare controle op het wassen en desinfecteren van twee handen en de lengte van de contacttijd. Toegangscontrole biedt u vele voordelen.

Beschikbaar als rechtse en linkse uitvoering

Onze hygiënesluizen zijn verkrijgbaar in zowel een linker- als rechteruitvoering. In de rechteruitvoering bevinden de hygiënecomponenten, zoals de desinfectiecilinders, zich aan de rechterzijde. Bij de linkeruitvoering is dit omgekeerd. Deze flexibiliteit stelt u in staat rekening te houden met de opstelling, waardoor bijvoorbeeld een gespiegelde back-to-back opstelling mogelijk is wanneer meerdere sluisen worden geplaatst.



Rechte uitvoering (R)



Linkse uitvoering (L)

DEZE PRODUCTEN ZIJN:

- Leverbaar als inbouwmodel
- Aansluitbaar op centrale chemievoorziening
- Aansluitbaar op een persoons- of tijdsregistratie



ZOLENREINIGING EN HANDENDESINFECTIE

DZW-HDT



De DZW-HDT doet twee dingen tegelijkertijd: het reinigen van de zolen en het desinfecteren van de handen. Pas nadat de handen zijn gedesinfecteerd, volgt vrijgave van het tourniquet en is er toegang tot de achterliggende ruimte.



DZW-HDT-1000-R

Type	DZW-HDT-500-R/L	DZW-HDT-700-R/L	DZW-HDT-1000-R/L	DZW-HDT-1500-R/L
Artikelnummer (R)	83201980	83202000	83202040	83202080
Artikelnummer (L)	83201990	83202020	83202060	83202100
Breedte / mm	901	918	918	918
Hoogte / mm	1846	1513	1513	1513
Lengte / mm	1493	1825	2125	2640
Borstlengte / mm	500	700	1000	1500
Spanning / VAC	3x 380-400	3x 380-400	3x 380-400	3x 380-400
Frequentie / Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Vermogen / kW	1	1	1	1

ZOLENDESINFECTIE EN HANDENDESINFECTIE

DZD-HDT



De DZD-HDT doet twee dingen tegelijkertijd: het desinfecteren van de zolen én het desinfecteren van de handen. Pas nadat de handen zijn gedesinfecteerd, volgt vrijgave van het tourniquet en is er toegang tot de achterliggende ruimte.



DZD-HDT-1000-R

Type	DZD-HDT-500-R/L	DZD-HDT-1000-R/L	DZD-HDT-1500-R/L
Artikelnummer (R)	83203080	83203000	83203040
Artikelnummer (L)	83203090	83203020	83203060
Breedte / mm	908	948	948
Hoogte / mm	1590	1247	1247
Lengte / mm	973	1919	2434
Inhoud desinfectiebad / ltr	26	34	37
Spanning / VAC	1x 230	1x 230	1x 230
Frequentie / Hz	50-60	50-60	50-60
Vermogen / kW	0,5	1	1

ZOLENREINIGING, SCHACHTENREINIGING EN HANDEDESINFECTIE

DZW-HDT-EDSW



De DZW-HDT-EDSW is een hygiënesluis welke gelijktijdig de zolen reinigt en handen desinfecteert. Hierdoor doorloopt uw personeel snel en efficiënt het reinigingsproces. Bij het gebruik van de schachtenreiniger worden de randen en schachten van de laarzen gereinigd.


Type	DZW-HDT-EDSW-500-R/L
Artikelnummer (R)	83202019
Artikelnummer (L)	83202017
Breedte / mm	908
Hoogte / mm	1247
Lengte / mm	2207
Borstellengte / mm	500
Spanning / VAC	3x 380-400
Frequentie / Hz	50-60
Vermogen / kW	2



DZW-HDT-EDSW-500-R

ZOLENREINIGING, HANDE WASSEN EN HANDEDESINFECTIE

SANICARE-B



Bij deze SANICARE-B staat u op de reinigingsborstels, terwijl u tegelijkertijd uw handen wast. U droogt uw handen optioneel met papier en desinfecteert hierna uw handen in de desinfectiecilinders. Pas nadat de handen zijn gedesinfecteerd, volgt vrijgave van het tourniquet en is er toegang tot de achterliggende ruimte.

Type	SANICARE-500-B-R/L	SANICARE-1000-B-R/L	SANICARE-1500-B-R/L
Artikelnummer (R)	83203940	83204000	83204040
Artikelnummer (L)	83203920	83204020	93204060
Breedte / mm	908	948	948
Hoogte / mm	1237	1364	1364
Lengte / mm	973	1919	2434
Borstellengte / mm	500	1000	1500
Spanning / VAC	3x 380-400	3x 380-400	3x 380-400
Frequentie / Hz	50-60	50-60	50-60
Vermogen / kW	1	1	1



SANICARE-1000-B-R met optionele papierdispenser en papierkorf.

ZOLENDESINFECTIE, HANDEN WASSEN EN HANDENDESINFECTIE

SANICARE-D



Bij de SANICARE-D staat u in het desinfectiebad, terwijl u tegelijkertijd uw handen wast. U droogt uw handen optioneel met papier en desinfecteert hierna uw handen in de desinfectiecilinders. Pas nadat de handen zijn gedesinfecteerd, volgt vrijgave van het tourniquet en is er toegang tot de achterliggende ruimte.




SANICARE-1000-D-R met optionele papierdispenser en papierkorf.

Type	SANICARE-1000-D-R/L	SANICARE-1500-D-R/L
Artikelnummer (R)	83204100	83204140
Artikelnummer (L)	83204120	83204160
Breedte / mm	948	948
Hoogte / mm	1364	1364
Lengte / mm	1919	2434
Inhoud desinfectiebad / ltr	34	37
Spanning / VAC	1x 230	1x 230
Frequentie / Hz	50-60	50-60
Vermogen / kW	0,5	0,5

ZOLENREINIGING, HANDEN WASSEN, DROGEN EN DESINFECTEREN

SANICARE-DYSON-B



Bij deze SANICARE-DYSON-B staat u op de reinigingsborstels, terwijl u tegelijkertijd uw handen wast. U droogt uw handen in de Dyson Airblade™. Pas nadat de handen zijn gedesinfecteerd, volgt vrijgave van het tourniquet en is er toegang tot de achterliggende ruimte.



SANICARE-DYSON-1500-B-R

Type	SANICARE-DYSON 500-B-R/L	SANICARE-DYSON 1000-B-R/L	SANICARE-DYSON 1500-B-R/L
Artikelnummer (R)	83204540	83204500	83204200
Artikelnummer (L)	83204560	83204520	83204220
Breedte / mm	1113	1113	918
Hoogte / mm	1513	1630	1630
Lengte / mm	1825	2125	2640
Borstellengte / mm	500	1000	1500
Spanning / VAC	3x 380-400	3x 380-400	3x 380-400
Frequentie / Hz	50-60	50-60	50-60
Vermogen / kW	2,6	2,6	2,6

ZOLENDESINFECTIE, HANDEN WASSEN, DROGEN EN DESINFECTEREN

SANICARE-DYSON-D



Bij de SANICARE-DYSON-D staat u in het desinfectiebad, terwijl u ook uw handen wast. U droogt uw handen in de Dyson Airblade™. Pas nadat de handen zijn gedesinfecteerd, volgt vrijgave van het tourniquet en is er toegang tot de achterliggende ruimte.




SANICARE-DYSON-1500-D-R

Type	SANICARE-DYSON 500-D-R/L	SANICARE-DYSON 1000-D-R/L	SANICARE-DYSON 1500-D-R/L
Artikelnummer (R)	83204570	83204590	83204300
Artikelnummer (L)	83204580	83204600	83204320
Breedte / mm	1113	1113	918
Hoogte / mm	1407	1524	1524
Lengte / mm	1608	1938	2558
Inhoud desinfectiebad / ltr	28	34	37
Spanning / VAC	3x 380-400	3x 380-400	3x 380-400
Frequentie / Hz	50-60	50-60	50-60
Vermogen / kW	2,1	2,1	2,1

ZOLENREINIGING, HANDEN WASSEN, DROGEN EN DESINFECTEREN

SANICARE-TAP-B



Bij deze SANICARE-TAP-B staat u op de reinigingsborstels, terwijl u tegelijkertijd uw handen wast en daarna droogt met de Dyson Airblade™ Wash+Dry. Nadat de handen zijn gedesinfecteerd, volgt vrijgave van het tourniquet en is er toegang tot de achterliggende ruimte.



SANICARE-TAP-1500-B-R

Type	SANICARE-TAP-1500-B-R/L
Artikelnummer (R)	83204800
Artikelnummer (L)	83204900
Breedte / mm	1113
Hoogte / mm	1524
Lengte / mm	2640
Borstellengte / mm	1500
Spanning / VAC	3x 380-400
Frequentie / Hz	50-60
Vermogen / kW	2,6

DUBBELE UITVOERING MET ZOLENREINIGING EN -DESINFECTIE

SANICARE-DYSON-COMBI



De SANICARE-DYSON-COMBI fungeert als gecontroleerde in- en uitgang. Bij ingaand loopverkeer worden uw zolen gedesinfecteerd en uw handen gewassen, gedroogd en gedesinfecteerd. Pas na gebruik van de handendesinfectie volgt vrijgave van het tourniquet. Bij uitgaand loopverkeer worden de zolen gereinigd.

Type	SANICARE-DYSON-COMBI-BD-1500-R/L
Artikelnummer (R)	83204400
Artikelnummer (L)	83204410
Breedte / mm	1651
Hoogte / mm	1640
Lengte / mm	2640
Borstellengte / mm	1500
Inhoud desinfectiebad / ltr	37
Spanning / VAC	3x 380-400
Frequentie / Hz	50-60
Vermogen / kW	2,7



SANICARE-DYSON-COMBI-BD-1500-R

HYGIËNESTATION

EWG-EZR



Door tegelijkertijd de zool op de borstel te plaatsen en de handgreep vast te houden, vindt er een gelijktijdige reiniging van de zolen en schoenrand plaats. Tevens kan men handen wassen in de geïntegreerde wasbak. Optioneel leverbaar met papierdispenser en papierkorf voor handendrogen.

Type	EWG-EZR STAAND MODEL	EWG-EZR WANDMODEL
Artikelnummer	83207070	83207075
Breedte / mm	497	497
Diepte / mm	442	442
Hoogte / mm	1443	1443
Spanning / VAC	1x 230	1x 230
Frequentie / Hz	50-60	50-60
Vermogen / kW	0,2	0,2



EWG-EZR STAAND MODEL

HYGIËNESTATION

EWG-EZR DELUXE



Door tegelijkertijd de zool op de borstel te plaatsen en de handgreep vast te houden, vindt een reiniging van de zolen en schoenrand plaats. Tevens kan met handen wassen in de geïntegreerde wasbak. De DELUXE variant betekent een robuustere opbouw met ingebouwde chemie-voorziening en een bredere borstel.

Type	EWG-EZR DELUXE STAAND MODEL	EWG-EZR DELUXE WANDMODEL
Artikelnummer	83207070-D	83207075-D
Breedte / mm	971	971
Diepte / mm	404	404
Hoogte / mm	1331	1331
Spanning / VAC	3x 380-400	3x 380-400
Frequentie / Hz	50-60	50-60
Vermogen / kW	0,3	0,3



EWG-EZR DELUXE STAAND MODEL

HYGIËNESTATION

EWG-EZR-P



De EWG-EZR-P zorgt ervoor dat u uw handen kunt reinigen, desinfecteren en drogen. Daarnaast zorgt dit hygiënestation er ook voor dat uw zolen worden gereinigd.

Type	EWG-EZR-P
Artikelnummer	83207070-P
Breedte / mm	1104
Diepte / mm	442
Hoogte / mm	1782
Spanning / VAC	1x 230
Frequentie / Hz	50-60
Vermogen / kW	0,3



EWG-EZR-P

HYGIËNESTATION

EWG-EZR-V



De EWG-EZR-V zorgt ervoor dat u uw handen kunt reinigen, desinfecteren en drogen. Daarnaast zorgt dit hygiënestation er ook voor dat uw zolen worden gereinigd. De Dyson-Airblade-V zorgt ervoor dat uw handen binnen 12 seconden droog zijn.

Type	EWG-EZR-V
Artikelnummer	83207070-V
Breedte / mm	1225
Diepte / mm	442
Hoogte / mm	1443
Spanning / VAC	1x 230
Frequentie / Hz	50-60
Vermogen / kW	1,2



EWG-EZR-V

HYGIËNESTATION

SANICARE-WM



Met de SANICARE-WM kunt u handen wassen en desinfecteren. U droogt uw handen optioneel met papier en desinfecteert hierna uw handen in de desinfectiecilinders. Pas nadat de handen zijn gedesinfecteerd, volgt vrijgave van het tourniquet en is er toegang tot de achterliggende ruimte.

Type	SANICARE-WM-R/L
Artikelnummer (R)	83204700
Artikelnummer (L)	83204720
Breedte / mm	1368
Diepte / mm	851
Hoogte / mm	767
Spanning / VAC	1x 230
Frequentie / Hz	50-60
Vermogen / kW	0,2



SANICARE-WM-R

HYGIËNESTATION

SANICARE



Met de SANICARE kunt u handen wassen en desinfecteren. U droogt uw handen optioneel met papier en desinfecteert hierna uw handen in de desinfectiecilinders. Pas nadat de handen zijn gedesinfecteerd, volgt vrijgave van het tourniquet en is er toegang tot de achterliggende ruimte.




SANICARE-R met optionele papierdispenser en papierkorf.

Type	SANICARE-R/L
Artikelnummer (R)	83204080
Artikelnummer (L)	83204090
Breedte / mm	1480
Diepte / mm	795
Hoogte / mm	1325
Spanning / VAC	1x 230
Frequentie / Hz	50-60
Vermogen / kW	0,2

HYGIËNESTATION

SANICARE-DYSON



Na het handen wassen droogt u uw handen in de Dyson Airblade™ en volgt desinfectie van droge handen. Pas nadat de handen zijn gedesinfecteerd, volgt vrijgave van het tourniquet en is er toegang tot de achterliggende ruimte.



SANICARE-DYSON-R

Type	SANICARE-DYSON-R/L
Artikelnummer (R)	83204240
Artikelnummer (L)	83204250
Breedte / mm	2640
Diepte / mm	918
Hoogte / mm	1630
Spanning / VAC	1x 230
Frequentie / Hz	50-60
Vermogen / kW	2

HYGIËNESTATION

SANICARE-EZR



Door tegelijkertijd de zool op de borstel te plaatsen en de handgreep vast te houden, vindt een reiniging van het schoeisel plaats. Na het inzepen en wassen van de handen droogt uw handen optioneel met papier en desinfecteert hierna uw handen in de desinfectiecilinders. Na gebruik van de handendesinfectie wordt het tourniquet vrijgegeven.

Type	SANICARE-EZR-R/L
Artikelnummer (R)	83201115
Artikelnummer (L)	83201110
Breedte / mm	2175
Diepte / mm	815
Hoogte / mm	1795
Spanning / VAC	3x 380-400
Frequentie / Hz	50-60
Vermogen / kW	0,2



SANICARE-EZR

HYGIËNESLUIZEN / HYGIËNESTATIONS



Handendesinfectie



DZW-HDT-1500-L



SANICARE-WM-R



DZW-HDT-1500-R



DZW-HDT-1000-R

HYGIËNESLUIZEN / HYGIËNESTATIONS



DZD-HDT-1000-R inbouwmodel



DZW-HDT-1000-L inbouwmodel



DZW-HDT-1500-R



COMBI-BB-D-1500-L



Zolenreiniging met DZW-HDT-1000-R



SANICARE-DYSON-1500-B-R



SANICARE-500-B-R



Handen wassen in een SANICARE-1500-B-R

HANDENREINIGING

Wasbakken in verschillende uitvoeringen

Bij Elpress heeft u de keuze uit verschillende typen wasbakken. Zo leveren wij eenpersoons wasbakken, die verkrijgbaar zijn in verschillende uitvoeringen. Daarnaast behoren wasgoten, geschikt voor meerdere personen, tot ons assortiment. Ook dubbele back-to-back uitvoeringen zijn een optie. Alle wasbakken hebben de volgende voordelen en/of eigenschappen:

- Ergonomisch ontworpen
- Vervaardigd uit roestvaststaal
- Automatische doorspoeling (bij sensorbediening)
- Water blijft niet in de hoeken van wasbakken staan
- Genoeg ruimte voor het wassen van onderarmen
- Thermische mengkraan instelbaar op gewenste temperatuur
- Aansluitingen voorzien van vuilvanger en terugslagklep
- Ophangbeugel en sifon met stankafsluiting meegeleverd

Sensor- of kniebediening

De wasbakken van Elpress zijn verkrijgbaar met sensorbediening of kniebediening. Beide varianten geven een hands-free bediening. Op die manier wordt het besmettingsrisico verlaagd. Sensorgestuurde wasbakken benodigen een stroomaansluiting waar wasbakken met kniebediening worden gestuurd door een zelfsluitend ventiel. Dit betekent dat de kniebediening geen elektrische aansluiting nodig heeft om geïnstalleerd te worden.

Automatische doorspoeling

Onze sensorgestuurde wasbakken zijn uitgerust met een automatische doorspoeling bij niet-gebruik. De spoeling is instelbaar tussen 24 en 78 uur na het laatste gebruik. Doordat de leidingen worden doorgespoeld, wordt mogelijke ophoping van bacteriën tegengegaan.



WASBAK MET SENSOR- OF KNEEBEDIENING

EWG-1



Eenpersoonswasbak uitgevoerd met sensor- of kniebediening.

Type	EWG-1S	EWG-1K
	Sensorbediening	Kniebediening
Artikelnummer	83207015	83207115
Breedte / mm	503	503
Diepte / mm	461	461
Hoogte / mm	813	813
Spanning / VAC	1x 230	-
Frequentie / Hz	50-60	-
Vermogen / kW	0,1	-



EWG-1S

WASBAK MET SENSOR- OF KNEEBEDIENING

EWG-1 DELUXE



Éénpersoonswasbak uitgevoerd met sensor- of kniebediening.

De Deluxe versie heeft een luxe ronde afwerking.

Type	EWG-1S DELUXE	EWG-1K DELUXE
	Sensorbediening	Kniebediening
Artikelnummer	83207010	83207110
Breedte / mm	430	430
Diepte / mm	453	453
Hoogte / mm	762	762
Spanning / VAC	1x 230	-
Frequentie / Hz	50-60	-
Vermogen / kW	0,1	-



EWG-1S DELUXE

WASGOTEN MET SENSORBEDIENING

EWG-2S T/M EWG-6S



Wasgoten uitgevoerd met sensorbediening.

2 t/m 6 wasplaatsen.




EWG-3S met optionele manuele zeepdispensers

Type	EWG-2S	EWG-3S	EWG-4S	EWG-5S	EWG-6S
	Sensorbediening	Sensorbediening	Sensorbediening	Sensorbediening	Sensorbediening
Wasplaatsen	2	3	4	5	6
Artikelnummer	83207020	83207030	83207040	83207050	83207060
Breedte / mm	975	1475	1975	2475	2975
Diepte / mm	546	546	546	546	546
Hoogte / mm	760	760	760	760	760
Spanning / VAC	1x 230	1x 230	1x 230	1x 230	1x 230
Frequentie / Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Vermogen / kW	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

WASGOTEN MET KNEIJBEDIENING

EWG-2K T/M EWG-6K



Wasgoten uitgevoerd met kniebediening.

2 t/m 6 wasplaatsen.



EWG-3K

Type	EWG-2K	EWG-3K	EWG-4K	EWG-5K	EWG-6K
	Kniebediening	Kniebediening	Kniebediening	Kniebediening	Kniebediening
Artikelnummer	83207120	83207130	83207140	83207150	83207160
Wasplaatsen	2	3	4	5	6
Breedte / mm	975	1475	1975	2475	2975
Diepte / mm	546	546	546	546	546
Hoogte / mm	760	760	760	760	760

DUBBELE WASGOTEN MET SENSORBEDIENING

EWG-2S-D T/M EWG-6S-D



Dubbele wasgoten uitgevoerd met sensorbediening.

4 t/m 12 wasplaatsen.



EWG-3S-D

Type	EWG-2S-D	EWG-3S-D	EWG-4S-D	EWG-5S-D	EWG-6S-D
	Sensorbediening	Sensorbediening	Sensorbediening	Sensorbediening	Sensorbediening
Artikelnummer	83207220	83207230	83207240	83207250	83207260
Wasplaatsen	4	6	8	10	12
Breedte / mm	975	1475	1975	2475	2975
Diepte / mm	1179	1179	1179	1179	1179
Hoogte / mm	1342	1342	1342	1342	1342
Spanning / VAC	1x 230	1x 230	1x 230	1x 230	1x 230
Frequentie / Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Vermogen / kW	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

DUBBELE WASGOTEN MET KNEIJBEDIENING

EWG-2K-D T/M EWG-6K-D



Dubbele wasgoten uitgevoerd met kniebediening.

4 t/m 12 wasplaatsen.




EWG-3K-D

Type	EWG-2S-D	EWG-3S-D	EWG-4S-D	EWG-5S-D	EWG-6S-D
	Kniebediening	Kniebediening	Kniebediening	Kniebediening	Kniebediening
Artikelnummer	83207120	83207130	83207140	83207150	83207160
Wasplaatsen	4	6	8	10	12
Breedte / mm	975	1475	1975	2475	2975
Diepte / mm	1179	1179	1179	1179	1179
Hoogte / mm	1342	1342	1342	1342	1342

WASGOTEN MET HANDENDROGER

EWG-1S-TAP T/M EWG-6S-TAP



Wasgoten uitgevoerd met sensorkraan en handendroger ineen.

Na het handen wassen produceert de Dyson Airblade™ Wash+Dry handendroger een volle luchtstroom om de handen te drogen.



EWG-2S-TAP

Type	EWG-1S-TAP	EWG-2S-TAP	EWG-3S-TAP	EWG-4S-TAP	EWG-5S-TAP	EWG-6S-TAP
	Sensorbediening	Sensorbediening	Sensorbediening	Sensorbediening	Sensorbediening	Sensorbediening
Wasplaatsen	1	2	3	4	5	6
Artikelnummer	83207410	83207420	83207430	83207440	83207450	83207460
Breedte / mm	503	1003	1503	2003	2503	3003
Diepte / mm	615	615	615	615	615	615
Hoogte / mm	1290	1290	1290	1290	1290	1290
Spanning / VAC	1x 230	1x 230	1x 230	1x 230	1x 230	1x 230
Frequentie / Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Vermogen / kW	1,6	3,2	4,8	6,4	8	9,6

WASGOTEN MET HANDENDROGER

EWG-1S-TAP T/M EWG-6S-TAP WANDMODEL



Wasgoten uitgevoerd met sensorkraan en handendroger in een wandmodel.

Na het handen wassen produceert de Dyson Airblade™ Wash+Dry handendroger een volle luchtstroom om de handen te drogen.



EWG-3S-TAP WANDMODEL

Type	EWG-1S-TAP WANDMODEL	EWG-2S-TAP WANDMODEL	EWG-3S-TAP WANDMODEL	EWG-4S-TAP WANDMODEL	EWG-5S-TAP WANDMODEL	EWG-6S-TAP WANDMODEL
	Sensorbediening	Sensorbediening	Sensorbediening	Sensorbediening	Sensorbediening	Sensorbediening
Wasplaatsen	1	2	3	4	5	6
Artikelnummer	83207411	83207421	83207431	83207441	83207451	83207461
Breedte / mm	503	1003	1503	2003	2503	3003
Diepte / mm	615	615	615	615	615	615
Hoogte / mm	1375	1375	1375	1375	1375	1375
Spanning / VAC	1x 230	1x 230	1x 230	1x 230	1x 230	1x 230
Frequentie / Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Vermogen / kW	1,6	3,2	4,8	6,4	8	9,6

WASBAK MET TOEBEHOREN

EWG HYGIENEWAND



Complete sensorgestuurde wasbak gemonteerd op een roestvaststalen wand.

De hygiënewand bevat een papierdispenser en papierkorf.



EWG HYGIENEWAND

Type	EWG HYGIENEWAND
	Sensorbediening
Artikelnummer	83207081
Wasplaatsen	1
Breedte / mm	1000
Diepte / mm	530
Hoogte / mm	1063
Spanning / VAC	1x 230
Frequentie / Hz	50-60
Vermogen / kW	0,1

HANDENREINIGING



EWG-1S Deluxe



EWG-4S-D



EWG-2S met zeepdispensers



3x EWG-4S met zeepdispensers



EWG-4S-TAP



EWG-4S met zeepdispensers

CHEMIEDISPENSERS

Hoe werkt een chemiedispenser?

Een chemiedispenser is gevuld met desinfectiemiddel of zeep, en wordt geplaatst voordat iemand een productieruimte betreedt.

Dat werkt als volgt:

- U steekt uw handen in de cilinders.
- Sensoren activeren de verneveling van desinfectiemiddel of dosering van zeep.
- Het tourniquet wordt vrijgegeven.
- Vrije doorgang is mogelijk.

Wand- of vloermodel

Chemiedispensers zijn verkrijgbaar als wand- of vloermodel.

Het wandmodel kan op eenvoudige wijze aan de wand gemonteerd worden.

Voordelen van Elpress chemiedispensers

Onze chemiedispensers hebben diverse voordelen:

- Ruimte voor 5 liter chemie, waardoor deze niet steeds bijgevuld hoeft te worden.
- Niveau-indicatie van de chemie, zodat u exact weet wanneer het tijd is om bij te vullen.
- Mogelijkheid om de tijdsduur van de chemiedosering zelf in te stellen. Zo bepaalt u zelf de duur van de verneveling.
- De vrijgavetijd van het tourniquet is tevens instelbaar.
- Optioneel kan een wandmodel op een vloermontage frame geplaatst worden. Ook zijn de chemiedispensers uit te voeren met loopgeleiding.



CHEMIEDISPENSER MET TOEGANGSCONTROLE

HDT / HST



De HDT / HST is een automatische dispenser. Wanneer de handen in de cilinders worden gestoken, activeren sensoren de verneveling van het desinfectiemiddel of de dosering van zeep. Daarna wordt het tourniquet vrijgegeven en is vrije doorgang mogelijk.

Type	HDT-R/L	HST-R/L
	Desinfectie	Zeep
Artikelnummer (R)	83201050	83201055
Artikelnummer (L)	83201060	83201065
Breedte / mm	1455	1455
Diepte / mm	791	791
Hoogte / mm	1207	1207
Spanning / VAC	1x 230	1x 230
Frequentie / Hz	50-60	50-60
Vermogen / kW	0,1	0,1



HDT-R / HST-R

CHEMIEDISPENSER MET TOEGANGSCONTROLE

HDT-WM / HST-WM



De HDT-WM / HST-WM is een automatische dispenser in een wandmodel. Wanneer de handen in de cilinders worden gestoken, activeren sensoren de verneveling van het desinfectiemiddel of de dosering van zeep. Daarna wordt het tourniquet vrijgegeven en is vrije doorgang mogelijk.



HDT-WM-R / HST-WM-R

Type	HDT-WM-R/L	HST-WM-R/L	VLOERMONTAGEFRAME
	Desinfectie	Zeep	-
Artikelnummer (R)	83201000	83201005	83201070
Artikelnummer (L)	83201010	83201015	83201070
Breedte / mm	890	890	400
Diepte / mm	817	817	230
Hoogte / mm	1229	1229	1471
Spanning / VAC	1x 230	1x 230	-
Frequentie / Hz	50-60	50-60	-
Vermogen / kW	0,1	0,1	-

CHEMIEDISPENSER

HD-WM / HS-WM



De HD-WM / HS-WM is een automatische dispenser. Wanneer de handen in de cilinders worden gestoken, activeren sensoren de verneveling van het desinfectiemiddel of de dosering van zeep.



HD-WM / HS-WM

Type	HD-WM	HS-WM	VLOERMONTAGEFRAME
	Desinfectie	Zeep	-
Artikelnummer	83201020	83201025	83201070
Breedte / mm	721	721	400
Diepte / mm	339	339	230
Hoogte / mm	1229	1229	1471
Spanning / VAC	1x 230	1x 230	-
Frequentie / Hz	50-60	50-60	-
Vermogen / kW	0,1	0,1	-

(MOBIELE) CHEMIEDISPENSER

EHI



De EHI is een automatische dispenser voor alcoholhoudend handen-desinfectiemiddel. Wanneer de handen in de cilinders worden gestoken, activeren sensoren de verneveling van het desinfectiemiddel. Eenvoudig verplaatsbaar door optioneel mobiel frame.



EHI op MOBIEEL FRAME.

Type	EHI	MOBIEEL FRAME
	Desinfectie of zeep	-
Artikelnummer	83201400	83201410
Breedte / mm	210	550
Diepte / mm	210	400
Hoogte / mm	900	1520
Spanning / VAC	1x 230	-
Frequentie / Hz	50-60	-
Vermogen / kW	0,1	-

CHEMIEDISPENSERS



ZOLENREINIGING

Effectief en praktisch

Zolenreinigers zijn bij Elpress in vele uitvoeringen te verkrijgen en zijn geschikt voor schoenen, klompen en laarzen. Hierbij onderscheiden we drie elementen:

- Zolen
- Randen
- Schachten

In de meest complete uitvoering worden zowel de **schoenzolen**, de **schoenranden** als de **schachten** gereinigd voor maximale hygiëne.

Voordelen van Elpress zolenreinigers

- 4 jaar garantie op borstels
- Handmatige of automatische sensorbediening
- Hygiënische constructie en oppervlakteafwerking
- Voor elke situatie een passend model
- Verlaagt besmettingsrisico's
- Ergonomisch ontworpen

4 Years
Warranty
on brushes

DOORLOOP ZOLENREINIGER

DZW



Gebruikers lopen over de DZW waarbij de zolen gereinigd worden door de draaiende borstels. Het automatisch bevochtigen en activeren van de roterende borstels bij doorloop gebeurt door middel van sensoren, aan zowel in- en uitgaande looprichting.

Type	DZW-1000-R/L	DZW-1500-R/L
Artikelnummer (R)	83202200	83202240
Artikelnummer (L)	83202220	83202260
Breedte / mm	890	890
Hoogte / mm	1286	1286
Lengte / mm	2125	2640
Borstellengte / mm	1000	1500
Spanning / VAC	3x 380-400	3x 380-400
Frequentie / Hz	50-60	50-60
Vermogen / kW	1	1



DZW-1000-R

ZOLENREINIGER

EZW



Door tegelijkertijd de zool op de borstel te plaatsen en de handgreep vast te houden, worden uw zolen gereinigd. De EZW werkt via een sensor op de handgreep. De machine is compact uitgevoerd en past dus gemakkelijk in kleinere ruimten.

Type	EZW
Artikelnummer	83206020
Breedte / mm	507
Diepte / mm	545
Hoogte / mm	898
Spanning / VAC	1x 230
Frequentie / Hz	50-60
Vermogen / kW	0,37



EZW

DOORLOOP ZOLEN- EN SCHOENRANDREINIGER

EDZW



Zodra u de installatie betreedt, zetten de borstels zich doormiddel van sensoren automatisch in werking en worden uw zolen en schoenranden gereinigd. Door het doorloop principe is de reiniging tijdbesparend.

Type	EDZW
Artikelnummer	83206015
Breedte / mm	890
Hoogte / mm	1286
Lengte / mm	1645
Spanning / VAC	3x 380-400
Frequentie / Hz	50-60
Vermogen / kW	0,9



EDZW

ZOLEN- EN SCHOENRANDREINIGER

EZR



Als u de zool op de borstel plaatst en tegelijkertijd de handgreep vasthoudt, worden uw zolen en schoenranden gereinigd. De borstels activeren via een drukknop op de handgreep. De EZR is tevens verkrijgbaar als wandmodel (EZR-WM).

Type	EZR	EZR-WM
Artikelnummer	83206030	83206040
Breedte / mm	471	471
Diepte / mm	408	245
Hoogte / mm	920	830
Spanning / VAC	1x 230	1x 230
Frequentie / Hz	50-60	50-60
Vermogen / kW	0,3	0,3



EZR

ZOLEN- EN SCHOENRANDREINIGER

EZR-DELUXE



De robuustere EZR-DELUXE kent naast de eigenschappen van de EZR een aantal extra voordelen. De jerrycanhouder is geïntegreerd in het casco, de borstel is breder en de DELUXE versie heeft stelvoeten. De EZR-DELUXE is tevens verkrijgbaar als wandmodel (EZR-DELUXE-WM).

Type	EZR-DELUXE	EZR-DELUXE-WM
Artikelnummer	83206030-D	83206040-D
Breedte / mm	697	697
Diepte / mm	472	472
Hoogte / mm	1186	1186
Spanning / VAC	3x 380-400	3x 380-400
Frequentie / Hz	50-60	50-60
Vermogen / kW	0,3	0,3



EZR DELUXE

DOORLOOP SCHACHTENREINIGER

EDSW



Zodra u de installatie betreedt, zetten de borstels zich door middel van sensoren automatisch in werking en worden uw schachten gereinigd.

Type	EDSW
Artikelnummer	83206005
Breedte / mm	890
Hoogte / mm	1286
Lengte / mm	1645
Spanning / VAC	3x 380-400
Frequentie / Hz	50-60
Vermogen / kW	0,75



EDSW

DOORLOOP ZOLEN- EN SCHACHTENREINIGER

EDLW



Zodra u de installatie betreedt, zetten de borstels zich door middel van sensoren automatisch in werking en worden uw zolen en schachten gereinigd.

Type	EDLW
Artikelnummer	83206000
Breedte / mm	890
Hoogte / mm	1286
Lengte / mm	1645
Spanning / VAC	3x 380-400
Frequentie / Hz	50-60
Vermogen / kW	0,9



EDLW

DOORLOOP ZOLEN- EN SCHACHTENREINIGER

DZSW



Zodra u de installatie betreedt, zetten de borstels zich door middel van sensoren automatisch in werking en worden uw zolen en schachten gereinigd. De DZSW is uitermate geschikt voor het reinigen en desinfecteren van zwaar vervuilde laarzen.

Type	DZSW
Artikelnummer	83202290
Breedte / mm	890
Hoogte / mm	1200
Lengte / mm	2225
Spanning / VAC	3x 380-400
Frequentie / Hz	50-60
Vermogen / kW	1,5



DZSW

ZOLEN- EN MANUELE SCHACHTENREINIGER

ELZW



Door tegelijkertijd de zool op de borstel te plaatsen en de handgreep vast te houden, worden uw zolen gereinigd. De ELZW werkt via een sensor op de handgreep. Middels de ergonomische borstel reinigt u manueel de schachten. De machine is compact uitgevoerd en past dus gemakkelijk in kleinere ruimten.

Type	ELZW
Artikelnummer	83206010
Breedte / mm	507
Diepte / mm	545
Hoogte / mm	898
Spanning / VAC	1x 230
Frequentie / Hz	50-60
Vermogen / kW	0,4



ELZW

ZOLEN- EN SCHACHTENREINIGER

EZSW



Als u de zool op de borstel plaatst en tegelijkertijd de handgreep vasthoudt, worden uw zolen en schachten gereinigd. De borstels activeren via een sensor op de handgreep.

Type	EZSW
Artikelnummer	83206050
Breedte / mm	643
Diepte / mm	638
Hoogte / mm	1062
Spanning / VAC	1x 230
Frequentie / Hz	50-60
Vermogen / kW	0,6



EZSW

ZOLENREINIGING





DZW-1000-R inbouwmodel



Borstels zolenreinige DZW-1000-R

ZOLENDESINFECTIE


Voordelen van Elpress desinfectiebaden

Het desinfectiebad wordt gevuld met chemie en de zolen komen in contact met het desinfectiemiddel tijdens passage. Bij de DZD wordt het bad automatisch verversd waarmee een overmatig chemiegebruik voorkomen wordt.

- Automatische verversing
- Zuinig in chemiegebruik
- Uitdruipzone
- Hygiënische afwerking, weinig naden en kieren

DOORLOOP ZOLENDESINFECTIEBAD

DZD



De DZD desinfecteert zolen door middel van een desinfectiebad. Het bad wordt automatisch bijgevuld met desinfectiemiddel en na 25 passages automatisch verversd.



DZD-1000-R

Type	DZD-1000-R/L	DZD-1500-R/L
Artikelnummer (R)	83203100	83203140
Artikelnummer (L)	83203120	83203160
Breedte / mm	901	901
Hoogte / mm	1180	1180
Lengte / mm	1820	2335
Inhoud desinfectiebad / ltr	34	37
Spanning / VAC	1x 230	1x 230
Frequentie / Hz	50-60	50-60
Vermogen / kW	0,1	0,1

DOORLOOP ZOLENDESINFECTIEBAD

DESINFECTIEBAD



Naast de DZD heeft Elpress ook een eenvoudigere uitvoering van een desinfectiebad. Het bad is handmatig te vullen en kan geleegd worden door de stop te verwijderen. Het desinfectiebad is tevens leverbaar als inbouwmodel.



DESINFECTIEBAD

Type	DESINFECTIEBAD-1200
Artikelnummer (L)	83203180
Breedte / mm	840
Hoogte / mm	175
Lengte / mm	1200



DZD-1000-R



DZD-1000-L

HYGIËNE-ACCESSOIRES

Inrichting en toebehoren

Naast een uitgebreid assortiment aan hygiëne-apparatuur zoals hygiënesluizen en wasbakken biedt Elpress tevens een scala aan bijpassende accessoires waaronder dispensers, papierkorven, zeepdispensers, papierdispensers, afvalzakhouders en jerrycanbakken.

HYGIËNE-ACCESSOIRES

ZEEPDISPENSERS



Type	Zeepdispenser Plastic	Zeepdispenser Infrarood	Zeepdispenser RVS
Artikelnummer	78001220	78001230	78001201
Breedte / mm	115	110	92
Diepte / mm	115	110	80
Hoogte / mm	250	265	335
Inhoud / ml	900	900	1000

HYGIËNE-ACCESSOIRES

PAPIERDISPENSERS



Type	Dispenser Vouwpapier	Dispenser Rolpapier
Artikelnummer	78002015	78001301
Breedte / mm	270	278
Diepte / mm	135	250
Hoogte / mm	350	408
Inhoud	600 stuks vouwpapier	ø200 mm rolpapier

HYGIËNE-ACCESSOIRES

DISPENSERS



Type	Disposable dispenser	Disposable dispenser	Universele dispenser
Artikelnummer	78002005	78002003	78001295
Breedte / mm	280	140	280
Diepte / mm	135	135	280
Hoogte / mm	400	400	280
Inhoud	15 liter	7,5 liter	20 liter

HYGIËNE-ACCESSOIRES

DISPENSERS



Type	Handschoenen dispenser	Handschoenen dispenser	Schorten dispenser
Artikelnummer	78001296	78001297	78002294
Breedte / mm	250	530	530
Diepte / mm	100	100	70
Hoogte / mm	400	300	200
Inhoud	3 doosjes handschoenen	4 doosjes handschoenen	Geschikt voor scheurschorten

HYGIËNE-ACCESSOIRES

PAPIERKORVEN



Type	Papierkorf open	Papierkorf dicht	Papierkorf dicht
Artikelnummer	78001325	78001307	78001307-1
Breedte / mm	350	350	400
Diepte / mm	250	250	400
Hoogte / mm	400	450	750
Inhoud	35 liter	40 liter	120 liter

HYGIËNE-ACCESSOIRES

AFVALBAKKEN



Type	Afvalbak met swingdeksel	Afvalbak met voetpedaal	Afvalbak met voetpedaal
Artikelnummer	78002355	78001265	78001267
Breedte / mm	410	475	475
Diepte / mm	310	400	400
Hoogte / mm	750		
Inhoud	40 liter	60 liter	120 liter

HYGIËNE-ACCESSOIRES

AFVALZAKHOUDERS



Type	Afvalzakhouder	Afvalzakhouder wandmodel
Artikelnummer	78001303	78001311
Breedte / mm	530	355
Diepte / mm	650	550
Hoogte / mm	950	185
Inhoud	120 liter	120 liter

HYGIËNE-ACCESSOIRES


TOILETROLHOUDERS



Type	Toiletrolhouder	Toiletrollenhouder
Artikelnummer	78001270	78001275
Breedte / mm	125	120
Diepte / mm	130	135
Hoogte / mm	80	395
Inhoud	1 toiletrol	3 toiletrollen

HYGIËNE-ACCESSOIRES

DIVERSEN



Type	Wandlessenaar	Jerrycanbak 20 liter	Jerrycanbak 5 liter
Artikelnummer	78001308	83207009	83206999
Breedte / mm	600	415	
Diepte / mm	500	265	
Hoogte / mm	100/200	310	
Inhoud	inclusief opbergvak	voor 20 liter jerrycans	voor 5 liter jerrycans

HYGIËNE-ACCESSOIRES

HANDENDROGERS



Type	Dyson Airblade V™	Dyson Airblade V™	Dyson Airblade 9KJ™
	Kunststof wit	Kunststof gespoten nikkel	Roestvaststaal
Artikelnummer	78002002	78002002-1	78002029
Breedte / mm	234	234	450
Diepte / mm	100	100	100
Hoogte / mm	394	394	500

HYGIËNE-ACCESSOIRES

MESSENKORVEN RVS



Type	MHB-1-4	MHB-2-6	MHB-3-5
Artikelnummer	78002277	78002278	78002279
Breedte / mm	265	170	170
Diepte / mm	100	70	70
Hoogte / mm	500	490	490
Inhoud	5 messen, 1 staal en 1 handschoen	12 messen en 2 stalen	10 messen, 2 staal en 1 handschoen

HYGIËNE-TOEBEHOREN

MESSENSTERILISATOR



De H010 biedt een capaciteit voor zowel 4 messen of 12 stalen, met ingebouwde droogkookbeveiliging. De thermostaatregeling zorgt voor een constante en nauwkeurige temperatuur. Bovendien is het ontworpen voor eenvoudige wandmontage.

Type	H010
Artikelnummer	78002285
Breedte / mm	200
Diepte / mm	193
Hoogte / mm	490
Inhoud	4 messen of 12 stalen



H010

HYGIËNE-TOEBEHOREN

HANDSCHOENEN VOORREINIGER



Door uw hand inclusief slagershandschoen in de reiniger voor slagershandschoenen te plaatsen, activeert een sensor het reinigingsproces en vindt een reiniging met water onder druk plaats. De EHW dient te worden aangesloten op maximaal 40 bar externe toegevoerde waterdruk.

Type	EHW
Artikelnummer	78002275
Breedte / mm	300
Diepte / mm	530
Hoogte / mm	665
Spanning / VAC	1x 230
Frequentie / Hz	50-60
Vermogen / kW	0,1



EHW

HYGIËNE-TOEBEHOREN

BORSTELREINIGER

304

Met behulp van het reinigingspistool en de flexibele slang kunt u diverse Elpress zolenborstels reinigen. Door middel van de kogelkraan die bevestigd is aan de onderzijde van de reinigingsbak kan het water worden afgevoerd. De borstelreinigingsbak is ook geschikt als inweekbak voor het losweken van vuil.



BORSTELREINIGINGSBAK 1000

Type	BORSTELREINIGINGSBAK 1000	BORSTELREINIGINGSBAK 1500
Artikelnummer	78002407	78002408
Breedte / mm	1230	1730
Diepte / mm	584	584
Hoogte / mm	850	850
Geschikt voor	Borstels tot 1000 mm	Borstels tot 1500 mm

SCHORTENWASPLAATS

SWP

304

De schortenwasplaats is geschikt voor het manueel reinigen van schorten door middel van een borstel met watertoevoer en een spuitpistool. Tevens kunnen laarzen handmatig gereinigd worden door deze op het bodemrooster te plaatsen.




SWP

Type	SWP
Artikelnummer	78000350
Breedte / mm	1277
Diepte / mm	454
Hoogte / mm	1800

SCHORTENWASPLAATS MET ZOLENREINIGER

SWP-EZW



De schortenwasplaats is geschikt voor het manueel reinigen van schorten door middel van een borstel met watertoevoer en een spuitpistool. Tevens kunnen zolen automatisch gereinigd worden met de ingebouwde zolenreiniger.

Type	SWP-EZW
Artikelnummer	78000351
Breedte / mm	1588
Diepte / mm	589
Hoogte / mm	1816
Spanning / VAC	1x 230
Frequentie / Hz	50-60
Vermogen / kW	0,3



SWP-EZW

HYGIËNE-ACCESSOIRES



Zeepdispenser



SWP



Handschoenen dispensers



Papierdispenser voor rolpapier



Universele- en disposable dispensers

DROOG- EN OPBERGREKKEN

Snel drogen van laarzen, schoenen en klompen met een laarzendroger

Dankzij een laarzendroger voorkomt u dat het een rommel wordt op de werkvloer of in de sociale ruimte. Alle laarzen, schoenen en klompen zijn immers efficiënt op te bergen aan het rek. Bovendien zijn de laarzendrogers van Elpress stevig van aard, ruimtebesparend en makkelijk uit te breiden met meerdere rekken. Er is keuze uit een wand- of vloermodel, waarbij het wandmodel op eenvoudige wijze aan de wand te bevestigen is. Dankzij de automatische luchttoevoer, zal het drogen extra snel verlopen.

Voordelen van opberg- en droogrekken

Wanneer u hygiëne hoog in het vaandel heeft staan, dan bent u bij Elpress aan het juiste adres. Al onze producten, zoals onze laarzenrekken, zijn speciaal ontwikkeld voor de voedingsbranche en daardoor perfect hygiënisch afgewerkt. Wij begrijpen namelijk als geen ander dat uw schoenen, laarzen of klompen opgeborgen dienen te worden op een voedselveilige plek om vuil en andere bacteriën uit uw productieruimte te houden. Voordelen:

- Ruimtebesparend
- Vervaardigd uit roestvaststaal
- Verkrijgbaar in wand- en vloermodel

OPTIES VOOR DEZE PRODUCTEN:

- **Luchtverwarming**
- **Ozon behandeling**
- **Optionele handschoenenhouder**




LAARZENDROGERS

ELD VLOERMODEL



De laarzendrogers drogen de binnenkant van de laarzen, schoenen of klompen door middel van een (optioneel verwarmde) luchttoevoer. Door toepassing van de optionele ozon behandeling worden bacteriën gedood en geuren geneutraliseerd.



ELD-20 VLOERMODEL


Type	ELD-10	ELD-20	ELD-30	ELD-40
Artikelnummer	78000333	78000321	78000323	78000326
Inhoud	10 paar	20 paar	30 paar	40 paar
Breedte / mm	870	1306	1826	2346
Diepte / mm	380	380	380	380
Hoogte / mm	1840	1840	1840	1840
Spanning / VAC	1x 230	1x 230	1x 230	1x 230
Frequentie / Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Vermogen / kW	Afhankelijk van opties	Afhankelijk van opties	Afhankelijk van opties	Afhankelijk van opties

LAARZENDROGERS

ELD WANDMODEL



De laarzendrogers drogen de binnenkant van de laarzen, schoenen of klompen door middel van een (optioneel verwarmde) luchttoevoer. Door toepassing van de optionele ozon behandeling worden bacteriën gedood en geuren geneutraliseerd.



ELD-20 WANDMODEL

Type	ELD-10	ELD-20	ELD-30	ELD-40
Artikelnummer	78000332	78000320	78000322	78000324
Inhoud	10 paar	20 paar	30 paar	40 paar
Breedte / mm	870	1286	1806	2326
Diepte / mm	400	400	400	400
Hoogte / mm	1840	1840	1840	1840
Spanning / VAC	1x 230	1x 230	1x 230	1x 230
Frequentie / Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Vermogen / kW	Afhankelijk van opties	Afhankelijk van opties	Afhankelijk van opties	Afhankelijk van opties

LAARZENDROGERS

ELD DUBBELZIJDIG



De laarzendrogers drogen de binnenkant van de laarzen, schoenen of klompen door middel van een (optioneel verwarmde) luchttoevoer. Door toepassing van de optionele ozon behandeling worden bacteriën gedood en geuren geneutraliseerd. Optioneel uitvoerbaar op wielen.



ELD-30-2


Type	ELD-20/2	ELD-30/2	ELD-40/2
Artikelnummer	78000327	78000328	78000329
Inhoud	40 paar	60 paar	80 paar
Breedte / mm	1306	1826	2346
Diepte / mm	700	700	700
Hoogte / mm	1820	1820	1820
Spanning / VAC	1x 230	1x 230	1x 230
Frequentie / Hz	50-60	50-60	50-60
Vermogen / kW	Afhankelijk van opties	Afhankelijk van opties	Afhankelijk van opties

LAARZENOPBERGREKKEN

ELR VLOERMODEL



De laarzenopbergrekken zijn geschikt voor verschillende hoeveelheden laarzen, schoenen en klompen.



ELR-30 VLOERMODEL


Type	ELR-10	ELR-20	ELR-30	ELR-40
Artikelnummer	78000152	78000145	78000160	78000174
Inhoud	10 paar	20 paar	30 paar	40 paar
Breedte / mm	594	1114	1634	2154
Diepte / mm	519	519	519	519
Hoogte / mm	1830	1830	1830	1830

LAARZENOPBERGREKKEN

ELR WANDMODEL



De laarzenopbergrekken zijn geschikt voor verschillende hoeveelheden laarzen, schoenen en klompen.




ELR-20 WANDMODEL


Type	ELR-10	ELR-20	ELR-30	ELR-40
Artikelnummer	78000153	78000146	78000170	78000173
Inhoud	10 paar	20 paar	30 paar	40 paar
Breedte / mm	520	1040	1560	2080
Diepte / mm	427	427	427	427
Hoogte / mm	1808	1808	1808	1808

LAARZENOPBERGREKKEN

ELR DUBBELZIJDIG



De laarzenopbergrekken zijn geschikt voor verschillende hoeveelheden laarzen, schoenen en klompen. Optioneel uitvoerbaar op wielen.



ELR-30/2

Type	ELR-20/2	ELR-30/2	ELR-40/2
Artikelnummer	78000148	78000180	78000182
Inhoud	40 paar	60 paar	80 paar
Breedte / mm	1114	1600	2346
Diepte / mm	998	998	700
Hoogte / mm	1830	1830	1830

OPTIE VOOR LAARZENDROOG- EN OPBERGREKKEN

HANDSCHOENENHOUDER



De handschoenenhouder is bedoeld voor het drogen of ophangen van stevige rubberen handschoenen.



Type	HANDSCHOENENHOUDER
Artikelnummer	78002308
Inhoud	1 enkele handschoen




HANDSCHOENENHOUDER

SCHORTENREK

SCHORTENREK



Het schortenrek is geschikt voor 12 schortenspreidbeugels. Het rek is vervaardigd uit roestvaststaal en ergonomisch vormgegeven.



SCHORTENREK WANDMODEL

Type	SHORTENREK VLOER MODEL	SHORTENREK WANDMODEL
Artikelnummer	78000355	78000361
Inhoud	12 schorten	10 schorten
Breedte / mm	967	1190
Diepte / mm	800	580
Hoogte / mm	1845	471

DROOG- EN OPBERGREKKEN



ELD-30 vloermodel



ELR-20 wandmodel



ELR-30 wandmodel



ELD-20 wandmodel



Schortenrek wandmodel

SOCIALE RUIMTE-INRICHTING

Gewaarborgde en effectieve hygiëne

Naast het compleet inrichten van de hygiënesluis zelf, verdient ook de sociale ruimte de nodige aandacht. In deze ruimte kunnen medewerkers zich omkleden en klaarmaken voor het betreden van de hygiënesluis en vervolgens de productieruimte. Het is belangrijk deze ruimte praktisch in te richten, zodat werknemers elkaar niet in de weg lopen, zeker niet bij de wisseling van diensten. Bekijk eerst goed hoe de stromen werknemers lopen, welke acties zij ondernemen en wat zij daarvoor nodig hebben. Vervolgens kan een logische inrichting worden bepaald zodat de hygiëne wordt gewaarborgd en de processen effectief verlopen.

TOURNIQUET

T



Een tourniquet van Elpress maakt het mogelijk om een geforceerd hygiëneproces te hanteren voor het betreden van productieruimten. Het model is beschikbaar als linkse en rechtse variant.



T-R

Type	T-R/L
Artikelnummer (R)	83201035
Artikelnummer (L)	83201045
Breedte / mm	1455
Diepte / mm	791
Hoogte / mm	1207
Spanning / VAC	1x 230
Frequentie / Hz	50-60
Vermogen / kW	0,1

TOURNIQUET WANDMODEL

T-WM



Een tourniquet van Elpress maakt het mogelijk om een geforceerd hygiëneproces te hanteren voor het betreden van productieruimten. Dit model is beschikbaar als wandmodel of staand model in combinatie met het vloermontageframe. Het model is beschikbaar als linkse en rechtse variant.

Type	T-WM-R/L	VLOERMONTAGEFRAME
Artikelnummer (R)	83201030	83201070
Artikelnummer (L)	83201040	-
Breedte / mm	890	400
Diepte / mm	339	230
Hoogte / mm	1229	1471
Spanning / VAC	1x 230	-
Frequentie / Hz	50-60	-
Vermogen / kW	0,1	-



T-WM-R op een vloermontage frame.


PORTAAL DRAAIKRUIS

EPDK



De EPDK is motorisch aangedreven waardoor minimale aanraking nodig is om de doorgang in gang te zetten. De toegangscontrole is tweezijdig waardoor vanuit beide richtingen toegang verstrekt kan worden. Tevens is het mogelijk een vrije looprichting in te stellen.

Type	EPDK-3	EPDK-4
Artikelnummer	79000658	79000658
Inhoud	3 armig	4 armig
Breedte / mm	1643	1643
Diepte / mm	1361	1361
Hoogte / mm	2313	2313
Spanning / VAC	1x 230	1x 230
Frequentie / Hz	50-60	50-60
Vermogen / kW	0,1	0,1




EPDK-3

KLAPPOORT MET MAGNETISCH SLOT

KLAPPOORT



De klappoort is magnetisch vergrendeld. De klappoort is op afstand te ontgrendelen door het gebruik van bijvoorbeeld een drukknop.




KLAPPOORT 1000

Type	KLAPPOORT 1000	KLAPPOORT 1100	KLAPPOORT 1200	KLAPPOORT 1300	KLAPPOORT 1400	KLAPPOORT 1500
Artikelnummer	79000659-1000	79000659-1100	79000659-1200	79000659-1300	79000659-1400	79000659-1500
Breedte / mm	1000	1100	1200	1300	1400	1500
Diepte / mm	187	187	187	187	187	187
Hoogte / mm	1020	1020	1020	1020	1020	1020
Doorloop Breedte / mm	776	876	976	1076	1176	1276
Spanning / VAC	1x 230	1x 230	1x 230	1x 230	1x 230	1x 230
Frequentie / Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Vermogen / kW	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

ZITBANK

ZITBANK RVS



Onze zitbanken worden geproduceerd met een roestvaststalen frame. Dit betekent een solide en hygiënische constructie, waarbij de gebruiker plaatsneemt op wit PE kunststof. De zitbank bevat stelpoten en een schoenenrek.



ZITBANK 1500

Type	ZITBANK 1000	ZITBANK 1500	ZITBANK 2000	ZITBANK 3000
Artikelnummer	78001312	78001314	78001315	78001316
Breedte / mm	350	350	350	350
Hoogte / mm	420	420	420	420
Lengte / mm	1000	1500	2000	3000

ZITBANK MET COMPARTIMENTEN

ZITBANK

304

Onze zitbanken worden geproduceerd met een roestvaststalen frame. Dit betekent een solide en hygiënische constructie, waarbij de gebruikerplaats neemt op wit PE kunststof. De zitbank bevat opbergvakken voor schoenen.



ZITBANK 24

Type	ZITBANK 12	ZITBANK 24
Artikelnummer	78001322	78001321
Inhoud	2x 6 schoenenvakken	2x 12 schoenenvakken
Breedte / mm	600	600
Hoogte / mm	500	500
Lengte / mm	1000	2000

COMPUTERKAST

COMPUTERKAST

304

De computerkast van Elpress is geschikt voor het opbergen van uw computerbenodigdheden. De kast is verrijdbaar door de gemonteerde zwenkwielen.



COMPUTERKAST

Type	COMPUTERKAST
Artikelnummer	78002271
Breedte / mm	1260
Diepte / mm	915
Hoogte / mm	1800

OPBERG- EN KLEDINGKASTEN

FI



De kasten zijn uitgevoerd in roestvaststaal. De kasten hebben verstelbare poten en beschikken over een schuin aflopende bovenzijde. Optioneel zijn de kasten verkrijgbaar met een vlakke bovenzijde.

Type	FI-2003	FI-1013	FI-1002-2
Artikelnummer	78001346	78001351	78001354
Inhoud	2 compartments	2x 2 compartments	2x 2 compartments
Breedte / mm	950	950	350
Diepte / mm	500	500	400
Hoogte / mm	2160	2160	2000



FI-1013

MULTI-COMPARTIMENT KLEDINGKASTEN

SP

De kasten zijn uitgevoerd in staal en bevatten een draagstang voor kledinghangers, scheidingswand, aflegplateau, beluchtingsleuven en voorbereiding voor een naamkaartje. De standaard kleur is grijs. Optioneel zijn de kasten verkrijgbaar met een schuine bovenzijde en in 4 kleuren (RAL): blauw, geel, rood en antraciet.

Type	SP-111	SP-222	SP-333	SP-444
Artikelnummer	78200014	78200015	78200016	78200017
Inhoud	1 persoon / 2 vakken	2 personen / 4 vakken	3 personen / 6 vakken	4 personen / 8 vakken
Breedte / mm	322	615	907	1200
Diepte / mm	500	500	500	500
Hoogte / mm	1800	1800	1800	1800



SP-222

UNIVERSELE KLEDINGKASTEN

EP

De kasten zijn uitgevoerd in staal en bevatten een draagstang voor kledinghangers, scheidingswand, aflegplateau, beluchtingsleuven en voorbereiding voor een naamkaartje. De standaard kleur is grijs. Optioneel zijn de kasten verkrijgbaar met een schuine bovenzijde en in 4 kleuren (RAL): blauw, geel, rood en antraciet.




EP-102

Type	EP-102	EP-104	EP-201	EP-202
Artikelnummer	78200005	78200007	78200008	78200009
Inhoud	1 persoon / 2 vakken	4 personen / 4 vakken	1 persoon / 2 vakken	2 personen / 4 vakken
Breedte / mm	615	1200	420	810
Diepte / mm	500	500	500	500
Hoogte / mm	1800	1800	1800	1800

GARDEROBE MET COMPARTIMENTEN

GARDEROBE



De garderobe is geproduceerd met een roestvaststalen frame. De poten zijn afgewerkt met stelpootjes, hierdoor is de ideale hoogte gemakkelijk in te stellen. De garderobe beschikt over een ruim aantal kledinghaken, waaraan eenvoudig kleding is op te hangen. Daarnaast bevat de garderobe 10 compartimenten voor berging.

Type	GARDEROBE
Artikelnummer	78001323
Inhoud	10 compartimenten
Breedte / mm	400
Hoogte / mm	2310
Lengte / mm	1500



GARDEROBE

SOCIALE RUIMTE-INRICHTING



KLAPPOORT 1000



Portaal draaikruis EPDK-4



Diverse ZITBANKEN 24



ZITBANK 1500



T-R

NOTITIES

[illegible]



Al sinds 1976 ♥ voor hygiëne

Elpress is dé toonaangevende producent op het gebied van industriële hygiëne. Onze focus ligt op het leveren van totaaloplossingen: klantgerichte producten die op vakkundige wijze geïntegreerd worden in uw bedrijfsproces. Door processen te vereenvoudigen en kennis te delen, kunnen wij met een compleet productenpakket waarde toevoegen aan uw bedrijf.

Onze jarenlange ervaring heeft geresulteerd in hoogwaardige producten. De betrouwbaarheid en het gebruiksgemak hebben zich inmiddels in het werkveld bewezen. Dankzij de brede mogelijkheden van onze producten, bieden wij een oplossing voor iedere uitdaging.

Wij hebben een Passie voor Hygiëne!

Elpress BV

Handelstraat 21
Industriegebied Saxe Gotha
NL-5831 AV Boxmeer
Nederland

T +31 (0)485 51 69 69
E sales@elpress.com
W www.elpress.com



HYG - NL - 20052024

Visit our website

Elpress | Persoonlijke Hygiëne